♂OMT VetPoint

"Minden ami Állat"
www.omtshop.hu

Érvényes: 2015. április 30-ig, ill. a készlet erejéig.

XXII. ALFÖLDI ÁLLATTENYÉSZTÉSI ÉS MEZŐGAZDA NAPOK
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY, 2015 április 24-26.
OMT Zrt. stand, I. csarnok I/112.

MINÉL TÖBBET VÁSÁROL, ANNÁL TÖBBET ADUNK AJÁNDÉKBA!

VÁSÁROLJON VILLANYPÁSZTOR TERMÉKET 50, 100, 150, 200 EZER FORINT ÉRTÉKBEN, ÉS MEGAJÁNDÉKOZZUK 5, 10, 15, 20 EZER FORINT LEVÁSÁROLHATÓ KEDVEZMÉNNYEL!

8 OK, HOGY MIÉRT HASZNÁLJUNK HORIZONT TECHNOLÓGIÁT:

- Több mint 60 éves szakmai tudás!
- Német technológia, német gyártás!
- Legjobb ár/teljesítmény arány!
- Hosszútávú alkatrészellátás!
- Egyedülálló és szabadalmaztatott technológia!
- Ellenőrzés egy pillantásra!
- Minden típusú állathoz, minden kerítés hosszhoz!
- HoriSMART technológia = 5 év gyártói garancia!

SZÁLLÍTÁSI KÖLTSÉG
19,9 KG-IG BRUTTÓ 1600.- FT
20-40 KG KÖZÖTT BRUTTÓ 2500.- FT
AZ ORSZÁG 400 CSOMAGPONTJÁRA 25 KG-IG
BRUTTÓ 1250.- FT

40 KG FELETTI SZÁLLÍTÁSOK ESETÉN EGYEDI AJÁNLATOT KÉSZÍTÜNK

OMT-VetPoint
Gödöllő, Nagyremete hrsz.081/15

www.omtshop.hu
Tel.: 06/28-430-588
Mobil: 06/20-368-11-10

Nyitva tartás: H-CS 8:00 - 16:30
Péntek 8:00 - 15:40

OMT_Haszonujsag2_201503.indd 1 2015.03.31. 10:28:19

OMT-VetPoint "Minden ami Állat"
Cím: 2100 Gödöllő, Nagyremete hrsz.081/15
tel.: 06-28-430-588; 06-20-368-1110

MINÉL TÖBBET VÁSÁROL, ANNÁL TÖBBET ADUNK AJÁNDÉKBA!
VÁSÁROLJON VILLANYPÁSZTOR TERMÉKET 50, 100, 150, 200 EZER FORINT ÉRTÉKBEN, ÉS MEGAJÁNDÉKOZZUK 5, 10, 15, 20 EZER FORINT LEVÁSÁROLHATÓ KEDVEZMÉNNYEL!
(A tájékoztatás nem teljeskörű, további információkért keresse ügyfélszolgálatunkat)

Áraink érvényesek 2015. április 30-ig, valamint az ÁFÁ-t tartalmazzák. Nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk! A képek illusztráció jellegűek !

horizont GPS - SMS Készülékek csak az OMT-nél

191.900 Ft

Ranger A50 GPS
Termékkód: 10745GPSD

221.900 Ft

Ranger A70 GPS
Termékkód: 10857GPSEU

187.900 Ft

hotSHOCK A50 GPS
Termékkód: 10613GPSD

Terméknév	Termékkód	Üzemi feszültség	Tárolt energia	Kimenő feszültség	Feszültség 500Ohm terhelésnél	Áram fogyasztás	Kerítéshossz alacsony növényzetben	Kerítéshossz magas növényzetben
Ranger A70 GPS	10852GPSD	12 V	6,6 Joule	14000 V	5400 V	190-920mA	40 km	10 km
Ranger A50 GPS	10745GPSD	12 V	4,4 Joule	9500 V	5800 V	140-540mA	20 km	2 km
hotSHOCK A50 GPS	10613GPSD	12 V	4,2 Joule	9000 V	6000 V	540mA	30 km	8 km

Állapot ellenőrzés készüléke felhívásával!
(Díjfizetési kötelezettség nem keletkezik)
Valamennyi, a készülék által küldött SMS az alábbi adatokat tartalmazza:
- A készülék elhelyezkedésének koordinátáit (melyet egy Okostelefonnal közvetlenül megtekinthet a Google Maps-on),
- Az aktuális sebességet (amennyiben mozgásban van)
- Az SMS dátumát és idejét
- Az akkumulátor aktuális feszültségét
- A készülék aktuális feszültségét
- A készülék azonosítási számát

A készülék önálló riasztást küld, ha a lényeges küszöbértékek esnek:
- A 12 Voltos akkumulátor feszültsége 11,2 Volt vagy az alá esik (az akkumulátort tölteni kell).
- Miután a 12 Voltos készülék feszültsége már nem elégséges, a készülék a belső tartalék áramforrásra kapcsol.
- A készülék működését még néhány percig a belső puffer akkumulátor feszültsége biztosítja. Ezt követően a készülék kapcsolatba léphet Önnel addig, míg a villanypásztort egy új 12 Voltos áramforrással össze nem kötik.

GPS SECURITY
A villanypásztor helyzete adott. Ha a készüléknek megváltozik a helyzete, Ön SMS-ben tájékoztatást kap. Ha tudni akarja, hol van a villanypásztora, hívja fel és SMS-ben megkapja annak aktuális helyzetét.A villanypásztor egy helyhez rendelt. Ha a villanypásztor a meghatározott helyétől több mint 300 m-rel elmozdul, Ön SMS tájékoztatást kap (mind az öt mobiltelefonon).A beépített puffer akkumulátornak köszönhetően 24 óráig lekérdezhető a villanypásztor helyzete, akkor is, ha a villanypásztort a 12 Voltos akkumulátorról lekapcsolják. Így a „megszökött" villanypásztor megtalálható!

SMS CONTROL
Kapcsolja KI vagy BE a villanypásztort SMS útján. Így például, többé már nem szükséges nagyobb távolságokat oda- és vissza sétálnia, ha esetleges javítási munkálatokat talál a kerítés megvizsgálásakor.A villanypásztort SMS útján kikapcsolhatja. A villanypásztort SMS útján be is kapcsolhatja. Az SMS vételét a készülék üzenettel megerősíti.

horiSMART készülékek

- Lehető legmagasabb biztonság emberek és állatok számára, mivel a maximális energia csak akkor kerül kibocsátásra, mikor az szükséges.
- Magas fokú, biztonságos őrzés, mivel a teljesítmény elegendő hosszú kerítésekhez és mindenféle talaj állapothoz
- Legkisebb veszély emberekre és állatokra, mivel a teljesítmény csak a zavar fennállásának idején (növényzetet, súlyos terhelés) növekszik
- Nagyfokú kerítésterheléseknél a kimeneti feszültség olyan rendkívül magas, hogy hosszú kerítések működtetésénél is biztonságos őrzést nyújt.

Készülékek nagy távolságra nagytestű állatoknak

Terméknév	Termék-kód	Üzemi feszültség	Tárolt energia	Kimenő feszültség	Feszültség 500Ohm terhelésnél	Áram fogyasztás	Kerítéshossz alacsony növényzetben	Kerítéshossz magas növényzetben	Bruttó ár
horiSMART N280	10748	230 V	25 Joule	12000 V	4600 V	35 W	85 km	25 km	211.900 Ft
horiSMART N220	10747	230 V	20 Joule	12000 V	4600 V	26 W	65 km	20 km	190.900 Ft
horiSMART N160	10746	230 V	12 Joule	12000 V	4000 V	20 W	45 km	14 km	176.900 Ft

OMT_Haszonujsag2_201503.indd 2 2015.03.31. 10:28:24

Nyitva: h-cs: 8:00-16:30; p: 8:00-15:40
Web: www.omtshop.hu

OMT VetPoint

Hálózati készülékek
Termékkód: 10742

Akkumulátoros készülékek
Termékkód: 10613

Készülékek kis karámokhoz
Termékkód: 106071

Készülékek lovaknak
Termékkód: 10622

Hálózati készülékek vadak ellen

Terméknév	Termékkód	Üzemi feszültség	Tárolt energia	Kimenő feszültség	Feszültség 500Ohm terhelésnél	Áram fogyasztás	Kerítéshossz alacsony növényzetben	Kerítéshossz magas növényzetben	Bruttó ár
hotSHOCK N50	10614	230 V	6 Joule	9000 V	6400 V	9 W	40 km	10 km	97.900 Ft
Ranger N80	10742	230 V	6 Joule	10500 V	5600 V	7 W	40 km	4 km	98.900 Ft
Ranger N40	10608	230 V	3,5 Joule	11800 V	5400 V	5 W	20 km	2 km	75.900 Ft
Farmer N15	10632	230 V	1,6 Joule	9500 V	4500 V	3 W	10 km	1,2 km	53.900 Ft

Akkumulátoros készülékek

Terméknév	Termékkód	Üzemi feszültség	Tárolt energia	Kimenő feszültség	Feszültség 500Ohm terhelésnél	Áram fogyasztás	Kerítéshossz alacsony növényzetben	Kerítéshossz magas növényzetben	Bruttó ár
hotSHOCK A50	10613	12 V	4,2 Joule	12000 V	6000 V	500 mA	30 km	8 km	94.900 Ft
Ranger A70	10852	12 V	6,6 Joule	14000 V	5400 V	150-880 mA	40 km	10 km	122.900 Ft
Ranger A50	10745	12 V	4,4 Joule	9500 V	5800 V	100-500 mA	20 km	2 km	98.900 Ft
Ranger A3000	10589	12 V	3 Joule	9500 V	4500 V	50-350 mA	20 km	4 km	97.900 Ft

Készülékek kis karámokhoz

Terméknév	Termékkód	Üzemi feszültség	Tárolt energia	Kimenő feszültség	Feszültség 500Ohm terhelésnél	Áram fogyasztás	Kerítéshossz alacsony növényzetben	Kerítéshossz magas növényzetben	Bruttó ár
trapper N8	10864	12 V	0,8 Joule	8000 V	3900 V	1,5 mA	4 km	0,8 km	40.900 Ft
hotSHOCK A15	10865	12 V	1,6 Joule	9000 V	4200 V	180 mA	8 km	1,2 km	44.900 Ft
Farmer Solar A1000	106071	12 V	1 Joule	9200 V	3000 V	30-120 mA	12 km	1,5 km	117.900 Ft

Duál készülékek

Terméknév	Termék-kód	Üzemi feszültség	Tárolt energia	Kimenő feszültség	Feszültség 500Ohm terhelésnél	Áram fogyasztás	Kerítéshossz alacsony növényzetben	Kerítéshossz magas növényzetben	Bruttó ár
horiSMART AN160	10749	12V/230 V	12 Joule	12000 V	4000 V	850-1500 mA	45 km	14 km	192.900 Ft
farmer AN25	10897	12V/230 V	2,5 Joule	12500 V	4500 V	30-190 mA	15 km	1,7 km	86.900 Ft
farmer AN15	10896	12V/230 V	1,3 Joule	11500 V	4500 V	30-90 mA	8 km	1,2 km	80.900 Ft
trapper AN24	10865	12V/230 V	2,4 Joule	8600 V	4100 V	140 mA	12 km	5 km	44.900 Ft

Készülékek lovaknak

Terméknév	Termékkód	Üzemi feszültség	Tárolt energia	Kimenő feszültség	Feszültség 500Ohm terhelésnél	Áram fogyasztás	Kerítéshossz alacsony növényzetben	Kerítéshossz magas növényzetben	Bruttó ár
Happy NG 2.1	10929	12 V	1,25 Joule	11000 V	4200 V	90 mA	10 km	- km	48.700 Ft
Happy NG 2.1	10941	230 V	1,2 Joule	7800 V	3600 V	2 mA	8 km	- km	37.300 Ft
equiSTOP M3	10622	230 V	3 Joule	14000 V	5200 V	4,5 W	20 km	2 km	65.900 Ft

Árainkérvényesek 2015. április 30-ig, valamint az ÁFÁ-t tartalmazzák. Nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk! A képek illusztráció jellegűek!

OMT_Haszonujsag2_201503.indd 3 2015.03.31. 10:28:28

OMT-VetPoint "Minden ami Állat"
Cím: 2100 Gödöllő, Nagyremete hrsz.081/15
tel.: 06-28-430-588; 06-20-368-1110

Vezetékek nagy távolságra

1000 méteres tekercsben csak az OMT-nél!

RANGER TLDmax Technológia

42-szer (0,35 Ohm/m) jobban vezet az átlagosnál (14,4 Ohm/m)!
- Vezető szálak: 3
- Terhelhetőség: kb. 160 kg
- Vezetőképesség: 0,35 Ohm/m
- 3 év garancia UV-állóságra!
- Színe: fehér/sárga

4.200 Ft

Termékkód: 17144
Hossz: 200 m

18.900 Ft

Termékkód: 17144-1000
Hossz: 1000 m

Turbomax TLD vezeték

Termékkód: 17142-1000

- Vezető szálak: 12
- Színe: fehér/fekete/fehér
- Hosszúság: 1000 m
- Terhelhetőség: 220 kg
- Vastagsága TLDmax: 0,25 mm
- Vezetőképesség: 0,08 Ohm/m
- 5 év garancia UV-állóságra

30.900 Ft

Vezetékek nagytestű állatoknak

Nagy rugalmasságú GALVADUR vezeték

- Speciális vezeték, vastag galvanizált cink/alumínium a hosszútávú védelem érdekében (95% cink, 5% alumínium)
- A kitűnő szakítószilárdságának köszönhetően négyszer olyan hosszú életű, mint a normál acél vezetékek

6.700 Ft-tól

Termék-kód	Hossz	Terhelhe-tőség	Vezetőké-pesség	Átmérő
15904	315 m	Kb. 200 kg	0,06 Ohm/m	1,6 mm
15945	625 m	kb. 500 kg	0,04 Ohm/m	2,5 mm

Galvanizált acél vezeték, 1,8mm ø

Termékkód: 15036

- Hosszúság: 250 m
- Átmérő: 1,8 mm
- Vezető szálak: 1
- Terhelhetőség: kb. 500 kg
- Rozsdamentes acél vastagsága: 1,8 mm
- Vezetőképesség: 0,05 Ohm/m

4.500 Ft

RANGER TLDmax Technológia

Termékkód: 17182

Kiváló UV védelmű polietilén monofil szálakkal.
Fehér színű, sárga azonosítási szállal.
Polietilén monofil szálak a magas szakítószilárdságért.
- Átmérő : 5-6 mm
- Hosszúság: 200 m
- Vezető szálak: 6
- Terhelhetőség: kb. 350 kg
- Vastagsága TLDmax: 0,22 mm
- Vezetőképesség: 0,22 Ohm/m

9.900 Ft

Szalagok kis karámokhoz

FARMER szalagok

- Ezek a szalagok rövidebb kerítésekhez ajánlottak
- 3 db rozsdamentes acél szállal
- Hosszúság: 200m
- Színe: Fehér

3.700 Ft-tól

Termék-kód	Szélesség	Vezető szálak	Terhelhe-tőség	Vezetőké-pesség
17451	10 mm	3	kb. 40 kg	14,4 Ohm/m
17475	20 mm	4	kb. 90 kg	10,8 Ohm/m
17458	40 mm	8	kb. 120 kg	5,4 Ohm/m

Vezetékek kis karámokhoz

TRAPPER vezetékek

Rozsdamentes acél vastagsága: 0,15 mm
Vezetőképesség: 14,4 Ohm/m
Színe: sárga/narancs/sárga

2.800 Ft-tól

Termékkód	Vezető szálak	Terhel-hetőség	Hossz
15567	3	kb. 30 kg	250 m
15849	3	kb. 30 kg	500 m

Szalagok nagy távolságra

TURBOMAX szalagok TLDmax technológiával

Valamennyi TURBOMAX TLDmax szalagban magas számú vezetőszál biztosítja a kiváló vezetőképességet és a magas szakítószilárdságot.
Hosszúság: 200m
TLDmax vezetőszál vastagsága: 0,25mm
Rozsdamentes acél vastagsága: 0,20 mm
Magas UV védelmű és szakítószilárdságú polietilén monofil szálakkal készül.

7.100 Ft-tól

Termék-kód	Szélesség	Vezető szálak	Terhelhe-tőség	Vezetőké-pesség
17110	12 mm	8	kb. 140 kg	0,15 Ohm/m
17111	20 mm	8	kb. 140 kg	0,15 Ohm/m
17112	40 mm	12	kb. 240 kg	0,09 Ohm/m

4.800 Ft-tól

RANGER szalagok TLDmax technológiával

- Hosszúság: 200 m

Termék-kód	Szélesség	Vezető szálak	Terhelhe-tőség	Vezetőké-pesség
17113	12 mm	4	kb. 60 kg	0,33 Ohm/m
17114	20 mm	5	kb. 120 kg	0,27 Ohm/m
17115	40 mm	8	kb. 180 kg	0,2 Ohm/m

Áraink érvényesek 2015. április 30-ig, valamint az ÁFA-t tartalmazzák. Nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk! A képek illusztráció jellegűek !

OMT_Haszonujsag2_201503.indd 4 2015.03.31. 10:29:02

Nyitva: h-cs: 8:00-16:30; p: 8:00-15:40
Web: www.omtshop.hu

OMT VetPoint

Vezeték-szalag szigetelők

TRAPPER gyűrűs szigetelő
Termékkód: 14176
- Max. 2 mm átmérőjű kötelekhez

44 Ft / db

FARMER IS-L erősített gyűrűs szigetelő
Termékkód: 15364
- Facsavarral

66 Ft / db

Horizont gyűrűs szigetelő
Termékkód:15370
- Kapható piros és kék színben

92 Ft / db

RANGER IS-L PC gyűrűs szigetelő
Termékkód: 15341-25
- Legjobb szigetelőképesség.
- Max. 10 mm-es vezetékekhez.

176 Ft / db

Gyűrűs szigetelő, metrikus menettel

Termékkód	Menethossz
152931	30 mm
14167	80 mm

85 Ft / db-tól

HOTSTOP I-20 szigetelő
Termékkód: 15929-10
- Max. 6 mm-es kötelekhez

99 Ft / db

Economy vezeték szigetelő
Termékkód: 14165
- Max. 6 mm-es vezetékekhez és kötelekhez

44 Ft / db

Happy gyűrűs szigetelők
Termékkód: 15370
- A legjobb szigetelőképesség
- Max. 10 mm-es szalagokhoz
- Max. 4 mm-es kötelekhez
- Zöld, türkiz és lila színben

124 Ft / db

RANGER távszigetelő 20cm
Termékkód: 15595
- Nagy vezetékekhez
- Facsavarral

260 Ft / db

COMBI IS-40 kötél- és szalag
Termékkód: 15390EI
- Max. 40 mm-es szalagokhoz
- Max. 8 mm-es kötelekhez
- Erős támasz, 6 mm ø

112 Ft / db

EQUISTOP I-40 erősített szalag szigetelő
Termékkód: 14056C

101 Ft / db

RANGER I-40 vezeték- és szalag szigetelő
Termékkód: 15460-10
- Max. 40 mm-es szalagokhoz

99 Ft / db

RANGER fix szalag szigetelő
Speciális kialakítása lehetővé teszi a szalag biztonságos rögzítését, ezáltal biztosítva a kívánt szalagfeszességet.

Termékkód	Kivitel
15388C	Facsavarral
15373C	Szögelhető

199 Ft / db

TURBOMAX I-40 szigetelő
Termékkód: 15837C
Az összes polytape szalaghoz, kötélhez és vezetékhez

900 Ft / db

TURBOMAX I-40 PLUS szigetelő
Termékkód: 15843C
Fix szalag szigetelő.
Kapufogantyú csatlakozással.
Valamint sarokszigetelőnek is alkalmas.

1700 Ft / db

CORNER I-40 PLUS végpont szigetelő
Termékkód: 15299
- Kezdő- vagy végszigetelő max. 40 mm-es szalagokhoz
- Becsavarozható vagy felszögelhető

680 Ft / db

CORNER sarokszigetelő
Termékkód: 10012-10

320 Ft / db

TRAPPER kapufogantyú kampóval

Termékkód	Típus
14409	Szalaghoz
14172SW	Vezetékhez

780 Ft / db-tól

TURBOMAX kapufogantyú kampóval
Termékkód: 15445E
- Kiváló minőségű polikarbonátból
- Nagyon erős és tartós rugóval

1.100 Ft / db

TOP MINŐSÉG!

FARMER GL kapufogantyú
Termékkód: 14080SW
- Standard kapufogantyú egyszerű rugós szerkezettel.
- Kiegészítő horog a kapufogantyún a kerítés rögzítésére.

620 Ft / db

580 Ft / db

Happy kapufogantyú
Termékkód: 15817
- Standard kapufogantyú egyszerű rugószerkezettel
- Kiegészítő horog a kapufogantyún a kerítés rögzítésére
- Zöld, türkiz és lila színben

1.500 Ft

Rugós kapufogantyú 5m-ig
Termékkód: 15291
- Akár 5 méterig nyújtható

7.700 Ft

Kapufogantyú szett elasztikus villanypásztor vezetékkel
Termékkód: 15316C

Egy kapufogantyú hurokkal, egy 4,5 m-es vezeték, mely 9,4 m-re nyújtható, egy gyűrűs szigetelő és egy kapufogantyú szigetelő

Kapufogantyú szett
- Speciális kapufogantyú szett, mely problémamentes nyitást tesz lehetővé.
- A szalag/vezeték automatikusan felcsavarodik nyitásnál.
- 6m-ig nyújtható.

9.890 Ft

Termékkód	Kivitel
14351C	Szalaggal (40 mm)
14352C	Vezetékkel (6 mm)

Kapufogantyú szigetelő
Termékkód: 14047C
- Fémlemezzel és szalag csatlakoztatóval
- Csavarozható vagy szögelhető

1.900 Ft

Kapufogantyú szigetelő, gyűszűvel
Termékkód: 14170C
- Fa vagy újrahasznosított póznákba becsavarozható
- Az összes hurkos és kapós kapufogantyúhoz
- Gyűszűvel. A gyűszű lehetővé teszi a kötél biztonságos csatlakoztatását és megvédi a kötelet a károsodástól.

550 Ft / db

Kapufogantyú szigetelő
Termékkód: 14866-10
- A hurok nem mozog a kapufogantyúban.
- Csavarozható.

299 Ft / db

Kapufogantyú szigetelő
Termékkód: 14175
- Csavarozható.

190 Ft / db

Áraink érvényesek 2015. április 30-ig, valamint az ÁFÁ-t tartalmazzák. Nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk! A képek illusztráció jellegűek !

OMT_Haszonujsag2_201503.indd 5 2015.03.31. 10:29:22

OMT-VetPoint "Minden ami Állat"
Cím: 2100 Gödöllő, Nagyremete hrsz.081/15
tel.: 06-28-430-588; 06-20-368-1110

Villanypásztor rendszer kiegészítők

Áraink érvényesek 2015. április 30-ig, valamint az ÁFÁ-t tartalmazzák. Nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk! A képek illusztráció jellegűek !

Vezeték és acécvezeték összekötő bilincs

Termékkód: 15063C
- Galvanizált

73 Ft / db

Vezeték és acécvezeték összekötő bilincs (4-8 mm-ig)

Termékkód: 15363C
- Galvanizált

392 Ft / db

Vezeték összekötő csavar

Termékkód: 14197C

236 Ft / db

Vezeték kifeszítő

Termékkód: 15937-25

756 Ft / db

Vezetékek biztonságos kifeszítésére.

1.507 Ft / db

Vezeték kifeszítő, zárral

Termékkód: 14090

487 Ft / db

Ez az ikerfeszítő vezetékek és max. 20 mm-es szalag esetében használható.

Gripple vezeték összekapcsoló

526 Ft / db

- Biztosítja két vezetékvég tartós összeköttetését.
- Sarokpóznáknál végdarabként is megfelelő.

Termékkód	Kivitel
15960	1 - 2 mm-es vezetékekhez
15967	2 - 3,25 mm-es vezetékekhez

Grippler eszköz

Termékkód: 15962

43.900 Ft

- A gripple vezeték összekötőkhöz megfelelő.
- Ezzel az eszközzel a vezeték 400 kg-ig terhelhető.
- A feszültség beállítása méréssel.

Vezeték csatlakoztató kábel

Termékkód: 10440C

2 pár (2 sor összekötésére alkalmas)
Párhuzamosan futó vezetékek függőleges összekötésére.
Kb. 50 cm hosszú

Szalag összekapcsoló lemez

- Horganyzott acél

Termékkód	Termék
15057C	20 mm-es szalaghoz
15058C	40 mm-es szalaghoz

213 Ft / db-tól

Szalag kifeszítő

Termékkód: 15455C
-Néhány csavarással a szalag megfeszül, a másik irányba csavarva pedig kilazítható

4.250 Ft / db

Szalag csatlakoztató kábel

Szalag összekötő kábel párhuzamosan futó szalagok összekötésére.
Kb. 50 cm hosszú

Termékkód	Méret
10287C	20 mm-es szalaghoz
10446C	40 mm-es szalaghoz

1.457 Ft-tól

Digitális feszültségmérő

Termékkód: 14673C
- A kerítés feszültségének pontos mérése
- A villanypásztor készülék kimeneti energiája is közvetlenül mérhető
- A digitális feszültségmérő 200 és 9900 Volt közötti értékeket mutat, 10000 Volt-nál magasabb értékeket "HI" felirattal jelzi.
- A teszter 9 Voltos elemmel működik (nem a csomag része) és automatikusan kapcsol ki és be

16.900 Ft

Digitális feszültségmérő II

Termékkód: 14151C
Ez a készülék egy digitális feszültségmérő és áramerősség mérő, mely kijelzi a feszültséget, az áramerősséget és a folyásirányt. A nyilakkal mutatja az irányt, amelyből egy esetleges rövidzárlat jöhet. Ezáltal könnyen és gyorsan megtalálhatók a kerítés törött vagy megrongálódott részei.

33.900 Ft

Kerítés ellenőrző ISOTESTER 10000

Termékkód: 14670C

3.800 Ft

Villanypásztor karám kapcsoló

Termékkód: 14865C
- Az áram kapcsolása a villanypásztor készüléktől függetlenül.
- Két vezérelhető kimenet.
- A kapcsoló állásai:
  0=kikapcsolva
  I=1. kerítés
  II=2. kerítés
  I+II= 1. és 2. kerítés

3.562 Ft

Kerítés teszter VOLT ALARM

Termékkód: 15537C
Ez a kontroll eszköz mutatja a kerítés működését. A kerítésre kell csíptetni, nem szükséges földelés. Az eszköz elülső oldalán található kapcsoló segítségével két szint közül lehet választani:
- 1. szint: a jelzőlámpa villogni kezd, ha a kerítés feszültsége 2000 Volt alá esik.
- 2. szint: a jelzőlámpa villogni kezd, ha a kerítés feszültsége 4000 Volt alá esik.

6.600 Ft

Kerítés teszter FLASH 2000

Termékkód: 14149C
- A FLASH 2000 ellenőrző eszköz megmutatja a felhasználónak, hogy működik-e a kerítés.
- A FLASH 2000 minden impulzusnál villan, és ha a kerítésben a feszültség 2000 Volt alá esik, nem villog tovább.
- A vad ragadozókat is riasztja.
- A működés optikai ellenőrzése éjjel és hajnalban.

6.700 Ft

Földkábel

- A kábelek kettős szigetelésűek és horganyzott acél vezetékből készülnek

Termékkód	Átmérő	Hossz
15321	1,6 mm	10 m
14040	1,6 mm	25 m
15525	1,6 mm	50 m
15956	1,6 mm	100 m
15516	2,5 mm	100 m

3.950 Ft-tól

Nagy fém szállítódoboz

Termékkód: 14129
- Nagy fém szállítódoboz az akkumulátor és a 12 Voltos villanypásztor készülék egyszerű szállításához
- Fogantyúval
- A fém szállítódoboz kiegészíthető napelemek felszerelésére alkalmas eszközzel

15.900 Ft

Áram alá helyezhető fém szállítódoboz

Termékkód: 14444
- Kiváló lopás elleni védelem, mivel zárható és áram alatt van.
- Ha valaki jogtalanul ér a dobozhoz, megrázza őt az áram.
- Csak a tulaj tudja kinyitni a fémdobozt egy szigetelt kulcs segítségével, és csak ő kezelheti a villanypásztort.
- Két hosszú, 150 cm-es földpóznával és 2 kulccsal. Az elem méretének függvényében kettő 12 Voltos elem fér el a dobozban.
- Méret: 27,3 cm x 44,5 cm x 55,3 cm

76.900 Ft

Villámhárító szett

Termékkód: 15498C
Megvédi a villanypásztort a villámlás okozta károktól és a túlfeszültségtől.Két villámlás elleni szigetelőt tartalmaz, egy levezető tekercset és 1 biztosítékot.
A biztosíték a kerítés ki/be kapcsolására is használható.A két kimenettel rendelkező villanypásztor készülékek két villámhárítót igényelnek.

9.600 Ft



OMT_Haszonujsag2_201503.indd 6 2015.03.31. 10:29:39

Nyitva: h-cs: 8:00-16:30; p: 8:00-15:40
Web: www.omtshop.hu

OMT VetPoint

Monokristályos napelemek

16.000 Ft-tól

- Önszabályozó napelemek, monokristályos szilícium cellákból
- Zárt, szilárd alumínium váz
- Csatlakozó kábellel szerelve

Termékkód	Teljesítmény
141451	5 W
140631	10 W
141461	12V/15 W
140641	20 W
14873	50 W

MAXI ROLLER 2000 orsó

2.500 Ft

Műanyag orsó, mely különösen vezetékek és szalagok feltekerésére alkalmas.

Termékkód	Méret
15013	Max Roller 2000 orsó
15031	Tartó

MAXI ROLLER 4000 orsó

5.700 Ft

Ez az extra nagy orsó különösképp polytape szalagok tekercselésére alkalmas. 2 darabra szedhető, átvezetéssel a vezeték számára és erőteljes fékkel.

Termékkód	Méret
15839	Max Roller 4000 orsó
15840	Tartó

Hálók

Állat	Termék-kód	Termék	Ma-gasság	Háló	Vezető szálak	Póznák száma	Pózna színe	Bruttó ár
Juh:	15232	Háló, 1 villás	90 cm	50 m	9	14	Fehér	35.900 Ft
	15207	Háló, 1 villás	105 cm	50 m	9	14	Fehér	40.900 Ft
Baromfi:	15587	Baromfi Háló, 1 ágú	105 cm	50 m	11	15	Fehér	49.900 Ft
	34619	Baromfi Háló	105 cm	25 m	12	9	Zöld	27.900 Ft
	34618	Baromfi Háló	105 cm	50 m	12	15	Zöld	41.900 Ft
Ragadozó:	18403	Farkas háló	170 cm	25 m	11	11	Zöld	62.900 Ft
	14925	Farkas háló	120 cm	50 m	7	15	Zöld	42.900 Ft
	14967	Farkas háló	145 cm	50 m	10	15	Zöld	71.900 Ft
Nyúl, macska:	15195	Háló, 1ágú	50 cm	25 m	8	9	Zöld	27.990 Ft
	15576	Háló, 1ágú	50 cm	50 m	8	15	Fehér	36.900 Ft

Baromfi háló

Háló juhoknak

Háló ragadozók ellen

Nyúl és macska háló

Póznák

Műanyag villanypásztor pózna

Termék-kód	Ma-gasság	Színe	Hurkok száma
14135	75 cm	Fehér	7
15198P	104 cm	Fehér	10
15198GN	104 cm	Zöld	10

475 Ft / db-tól

horizont műanyag kerítéspózna

- A hurkok maximum 40 mm-es szalagokhoz, vezetékekhez és kötelekhez .
- Megerősített, hosszított taposó felület.
- Nagyon szilárd konstrukció a kiegészítő merevítésnek köszönhetően.

Termékkód	Magasság
15543	75 cm
15545	142 cm
15812	169 cm

836 Ft / db-tól

Kengyeles pózna

- A kengyel lehetővé teszi a könnyű és biztonságos földbetaposást.
- Üvegszállal erősített polipropilén.

Termékkód	Ma-gasság	Színe	Hurkok száma
15108	155 cm	Fehér	16
15109GN	115 cm	Zöld	10

1.160 Ft / db-tól

Ovális üvegszálas pózna

Termékkód: 15596

- 8 x 10 mm
- Láblemezzel és szigetelővel
- Sárga, teljes hossz 110 cm

963 Ft / db

Földpózna, kerek, galvanizált

Nagyon tartós, kerek földcölöp, galvanizált acélból, csatlakoztató csavarral.

Átmérő 13 mm

Termékkód	Magasság
14355	50 cm
14199C	100 cm

1.800 Ft / db-tól

Galvanizált földpózna

Szilárd, galvanizált derékszögű földpózna, egy vezeték csatlakoztatási ponttal.

- 1 m-es póznákat ajánlunk az összes 12 Voltos készülékhez, és a ranger solar AS30-as napelemes készülékhez.
- 1,5 méteres póznát ajánlunk az összes 230 Voltos hálózati készülékhez.

Termékkód	Magasság
14041-1	100 cm
15017-1	150 cm

5.700 Ft / db-tól

Földpózna, fa

Termékkód: 14899

Földpózna, 66 cm-es, hálózati és 12 V-os készülékekhez,melyre könnyen felszerelhetőek megfelelő távolságra a talajtól.

3.645 Ft

Árainк érvényesek 2015. április 30-ig, valamint az ÁFÁ-t tartalmazzák. Nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk! A képek illusztráció jellegűek !

OMT_Haszonujsag2_201503.indd 7 2015.03.31. 10:29:53

OMT VetPoint

OMT-VetPoint "Minden ami Állat"
Cím: 2100 Gödöllő, Nagyremete hrsz.081/15
tel.: 06-28-430-588; 06-20-368-1110

Áraink érvényesek 2015. április 30-ig, valamint az ÁFÁ-t tartalmazzák. Nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk! A képek illusztráció jellegűek !

MELASTY fejőgépek

Fejőgépeink mellé most Melasty logóval ellátott ajándék tárgyakat adunk!

Szimpla fejőgép kecskének

Termékkód: TEKKC2-PK

242.900 Ft

Szélesség: 52 cm
Hossz: 125 cm
Magasság: 89 cm
Súlya: 45,8 kg
Feszültség: 220 V
Motor teljesítmény: 0,55 kW
Fordulat: 1450 rpm
Teljesítmény: 180-200 l/perc
Pulzációs cső: 175 mm(14 mm*7 mm)
Fejő cső: 200 mm(22 mm*14 mm)
Vödör kapacitás: 25 Liter
Fejőkehely anyaga: Gumi
Rozsdamentes vödörrel

+Ajándék tárgyak: Baseball sapka, toll, kulcstartó, fejőcső törlő

Dupla fejőgép szarvasmarhának

Termékkód: TK2-PK

284.900 Ft

Szélesség: 70 cm
Hossz: 150 cm
Magasság: 105 cm
Súlya: 60,1 kg
Feszültség: 220 V
Motor teljesítmény: 0,55 kW
Fordulat: 1450 rpm
Teljesítmény: 200-230 l/perc
Pulzációs cső: 2*200 mm(14 mm*7 mm)
Fejő cső: 2*225 mm(25 mm*16 mm)
Vödör kapacitás: 40 Liter
Fejőkehely anyaga: Gumi
Rozsdamentes vödörrel

+Ajándék tárgyak: Kulcstartó, baseball sapka, póló, toll, kulcstartó, fejőcső törlő

Fejőgép alkatrészek

6.900 Ft

Pulzátorok (2 kimenettel)
Termékkód: ME3300
- Pulzációs arány: 60:40

7.200 Ft

Pulzátorok (4 kimenettel)
Termékkód: ME3300-3
- Pulzációs arány: 60:40

872 Ft

Pulzátor tömlő, dupla, 2,25m-es
Termékkód: ME3271-1
- Belső átmérő: 7 mm
- Külső átmérő: 14 mm

1.630 Ft

Fejővödör fedél
Termékkód: ME3208

758 Ft

Kehelygumi, hosszú, Ø22-Ø8
Termékkód: ME3104
- Szarvasmarhákhoz

1.562 Ft

Szilikon kehelygumi kecskének
Termékkód: ME3154-1

986 Ft-tól

Tejtömlő, 2,25 m-es, átlátszó

Termékkód	Belső átmérő	Külső átmérő
ME3272-1	14 mm	22 mm
ME3434-1	14 mm	24 mm
ME3442-1	16 mm	25 mm

463 Ft

Rövid tejtömlő, 14 cm (szilikon)
Termékkód: ME3200-1

872 Ft

Y csatlakozó pulzátor tömlőhöz
Termékkód: ME3366

531 Ft

Y csatlakozó tejtömlőhöz
Termékkód: ME3366-1

Fejőházi kiegészítők



8.900 Ft-tól

Grafit lapátok

Termékkód	Méret
ME3227	4.90 x 43 x 70 mm
ME7015	4.90 x 43 x 80 mm
ME3229	4.90 x 41 x 85 mm

1.600 Ft-tól

Kefe

Termékkód	Hossz
32794	35 cm
32793	45 cm

566 Ft-tól

Fejőcső törlő

Termékkód	Hossz	Átmérő
32795	40 cm	1,4 mm
32796	150 cm	2 mm

1.016 Ft -tól

Próbacsésze, kék

Termékkód	Űrtartam
30605-2	2 liter
30605	1 liter

Tejpótló melegítő

76.900 Ft-tól

- 2300 W
- Optikai működéskijelző
- Kívülről beállítható
- Az egység automatikusan leáll, miután elérte a kívánt hőmérsékletet, és fenntartja azt
- Nincs megégés
- Vízhatlan
- Már 150 mm-nél is működtethető

Termékkód	Típus
300231R	Sztandard
300232R	Teflon bevonattal

Thermosztatikus tej melegítők QUICKHEAT és QUICKHEAT DIGITAL

- A csökkentett magasság miatt, nagyobb mennyiségű tej melegítése mellett is elkerülhető az energia veszteség
- Idő és energiatakarékos tej melegítés
- A megfelelő hőmérséklet elérésekor jelzést ad
- Fogóval
- Könnyen állítható,könnyen tisztítható
- 30%-al könnyebb, mint más hasonló melegítők
- Vízálló IPX7
- A QUICKHEAT DIGITAL digitális kijelzővel kapható

86.900 Ft-tól

Termékkód	Termék
34376	QUICKHEAT tej melegítő
34377	QUICKHEAT DIGITAL tej melegítő

Digitális tejhőmérő

Termékkód: 30656C

8.900 Ft

- Mérési tartomány: -50°C -tól +200°C-ig

Tejhőmérő

Termékkód: 31758

2.535 Ft

- Mérési tartomány: -10°C - +120°C

OMT_Haszonujsag2_201503.indd 8 2015.03.31. 10:30:07

Nyitva: h-cs: 8:00-16:30; p: 8:00-15:40
Web: www.omtshop.hu

OMT VetPoint

Eldobható latex kesztyű

2.819 Ft

- Puha és rugalmas anyag
- Nem steril
- Púderezett
- 100db

Termékkód	Méret
30720	S
30684	M
30685	L
30686	XL

Nitril kesztyű 4,2 mil/ 245 mm

3.576 Ft

- Nitril vizsgálókesztyű
- Púdermentes
- Nagyon erős
- Nem steril
- 100 db

Termékkód	Méret
30721	S
30687	M
30688	L
30689	XL

Nitril kesztyű 5,5 mil/ 300 mm

4.155 Ft

- Nitril vizsgálókesztyű
- Púdermentes
- Nagyon erős
- Nem steril
- 100 db

Termékkód	Méret
34393	S
34394	M
34395	L
34396	XL

Nitril kesztyű 8,0 mil/ 300 mm

3.767 Ft

- Nitril vizsgálókesztyű
- Púdermentes
- Nagyon erős
- Nem steril
- 100 db

Termékkód	Méret
30723	S
30724	M
30725	L
30726	XL

Eldobható lábzsák, 10db

Termékkód: 30690

409 Ft

- Rövid
- Rugalmas szalaggal

Látogató overál

Termékkód: 30622

2.010 Ft

- Kiváló minőség
- Kapucnival
- Egyesével csomagolt

Látogató overál

Termékkód: 30661

3.206 Ft

- Nagyon tartós
- Egyszerhasználatos
- Egyesével csomagolt
- Kapucnival

Fejőházi kötény

5.900 Ft

Termékkód	Szín
30621	Kék
30623	Fehér

Eldobható lábzsák, 50db

Termékkód: 30617

6.900 Ft

- Átlátszó
- Hosszantartó, nem csúszós
- Kb. 46 cm magas

Szomatikus sejtszám teszter szettben

Termékkód: 30607KIT

6.900 Ft

- A szett tartalma:
- 1 liter sejtszámteszter folyadék, adagoló üveg, teszt tálca, eredménylap

Istálló fertőtlenítő

4.583 Ft-tól

- DVG listás! (Német Állatorvos tudományi Társaság)
- Nagy felületek fertőtlenítésére
- Mélységi tisztítás: alkalmazzon 5%-os koncentrátumot 3 órán keresztül.
- Minimálisan használható: 0,4 liter használatra kész oldat, négyzetméternyi kezelt területenként

Termékkód	Kiszerelés
315971	1 liter
315991	10 liter

Nagy teljesítményű slag mosófej

Termékkód: 30719C

3.166 Ft

- Sárgaréz betét és sárgaréz szórófej
- A burkolat cink öntvény, „Thermoguard” gumi hővédővel
- Szilárd markolat, még vizes kézzel sem csúszik
- 7 bar víznyomásig és 70°C hőmérsékletig használható
- Szilárd karral és könnyen állítható csavaros fejjel
- Szórófejjel, gumigyűrűvel, lezáró karral és gyors cső csatlakoztatóval

Slag mosófej, szóró „Economy”

Termékkód: 30673C

2.358 Ft

- Műanyag betét és sárgaréz szórófej
- A burkolat cink öntvény
- Szilárd karral és könnyen állítható csavaros fejjel
- Lezáró karral és gyors cső csatlakoztatóval

Horganyzott vödör

1.560 Ft-tól

Termékkód	Űrtartalom
M10348	10 liter
M10349	12 liter
M10350	15 liter

Rozsdamentes acél vödör

- Fogantyúval
- Mércével

Termékkód	Méret
34113	5.7 Liter
34114	8 Liter
34115	12 Liter

6.900 Ft-tól

Multifunkciós vödör

1.487 Ft-tól

- Erős műanyag
- Belső mércével
- Zöld színben

Termékkód	Űrtartalom
34380GR	7 liter
34381GR	12 liter
34382GR	17 liter

Állatorvosi eszközök

Ivarérés vizsgáló, tehenekhez és lovakhoz

Termékkód: EDC

126.900 Ft

Segít meghatározni az állatainál a legtermékenyebb pillanatot. Kiváló pontosságú, egyszerűen és gyorsan kezelhető, így nem zavarja sokáig vele az állatot.
Tenyésztőknek előnyös:
- Időt takarít meg, mert nem kell sokáig az állatot vizsgálni
- Szaporítóanyagot takaríthat meg azzal, hogy a megfelelő időpontban termékenyíti meg állatot
- A korai vemhességet hamar észlelheti és a vemhes állat kezelését időben elkezdheti. Az ivarzás detektor az ivarérést a hüvelyi váladék elektromos ellenállásának változásából állapítja meg. A mérések egyszerűek: megfelelően behelyezi az ivarzás detektor szondáját a hüvelybe és leolvassa az értékeket.

Az ivarérés és a korai vemhesség megállapítására napi egy vagy kétszeri mérésre van szükség.
Az ivarzási detektor használható:
- Teheneknél
- Lovaknál

Tőgygyulladás vizsgáló

93.900 Ft-tól

Kis méretű, hordozható készülék a tőgy-gyulladásának korai, tünetek nélküli stádiumban történő megállapítására szolgál.
A készülékkel a szarvasmarha állomány ideális egészségi állapotban tartható és folyamatosan a legjobb minőségű tej nyerhető.
A tőgygyulladás vizsgáló az elektromos ellenállásmérésen alapul. A tejben közvetlenül a tőgy-gyulladás előtti állapotban megnövekszik a sótartalom, aminek következtében lecsökken az ellenállása.
Ennek köszönhetően lehet gyorsan, a fejés előtt meghatározni a gyulladás előtti stádiumot, elkülöníteni a beteg állatokat az egészségesektől, így a tőlük lefejhető rosszabb minőségű tej nem keveredik az egészséges állatoktól lefejt tejjel. A folyamatos elő-fejés és tőgy vizsgálat nagyon fontos a gyulladások és egyéb betegségek elkerülése érdekében!

Műszaki adatok:
Súly: 290 g (elemmel)
Méret: 26.0 x 7.0 x 9.0 cm
Energiaellátás: 1 darab 9 V-os 6F-22 típusú elem
Alacsony töltöttségi szint kijelzés
Energia felhasználás: 18 mA
Folyamatos használat melletti üzemidő: 22 óra
Ajánlott tárolási hőmérséklet: 5 °C - 45 °C

Termékkód	Termék
MD1Q	1 mérési eredmény kijelzés
MD4Q	4 mérési érték kijelzés
MD4x4Q	4 mérő pohárral

Áraink érvényesek 2015. április 30-ig, valamint az ÁFÁ-t tartalmazzák. Nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk! A képek illusztráció jellegűek!

OMT_Haszonujsag2_201503.indd 9 2015.03.31. 10:30:32

OMT-VetPoint "Minden ami Állat"
Cím: 2100 Gödöllő, Nagyremete hrsz.081/15
tel.: 06-28-430-588; 06-20-368-1110

Szarvasmarha tartás

Áraink érvényesek 2015. április 30-ig, valamint az ÁFA-t tartalmazzák. Nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk! A képek illusztráció jellegűek !

Marhaemelő

32.900 Ft-tól

- A karok az állat medence méretéhez állíthatók
- Emelő csigával vagy más emelővel együtt használva bármely állatot fel lehet segíteni a lábára

Termékkód	Kivitel
34379	Kis és közepes testű állatokhoz max. 900 kg
34604	Nagytestű állatokhozmax. 1500 kg

Borjú gyomorszonda

4.106 Ft

Termékkód: 30261

- Biztonságos és gyors segítség borjak folyadékterápiájához és elektrolitkezeléséhez
- Használható tubussal, vagy tubus nélkül

Borjú cumisüveg

1.560 Ft

Termékkód: 30727

- Csavaros tetővel
- 3 állású adagoló
- Fogantyúval
- Széles nyílás a könnyű töltésért és tisztításért
- Kapacitás 2,5 liter

Borjú cumisüveg

1.891 Ft-tól

- A1 horizont minőség
- Mércével
- Piros cumival

Termékkód	Űrtartalom
30028	1 liter
30026	2 liter

Borjú cumisüveg

1.881 Ft-tól

- Mércével
- Fogantyúval

Termékkód	Űrtartalom
34169	2 liter
34170	3 liter

Borjú cumisüveg

1.560 Ft

Termékkód: 30727

- A1 horizont minőség
- Mércével
- Fogantyúval
- Önszabályozó szeleppel
- Piros cumival

Borjúetető 4l

6.900 Ft

Termékkód: 30038

- Kupakkal, cumival és tartóval,csavarokkal
- Széles nyílás a könnyű töltésért és tisztításért

Kolosztrum mérőeszköz

8.900 Ft

Termékkód: 31757

- Gyors és egyszerű kolosztrum meghatározás
- A kolosztrumban lévő gammaglobulinok száma meghatározza a borjú immunrendszerének állapotát

Szarvtalanító drót

6.900 Ft-tól

- Erős, könnyen kezelhető

Termékkód	Termék
30256	10 m drót
34000C	10 m drót 2 db fogóval

Szarvtalanító 250 W, 14-18 mm-es réz fejjel

32.900 Ft

Termékkód: 30828C

Szarvtalanító 200W

88.900 Ft

Termékkód: 30506

- A fűtőelem rozsadmentes acél
- Az eszköz 24V/200W-os biztonsági transzformátoron keresztül csatlakozik a hálózatra
- Kb. 700°C-ra melegszik, a 14 és 18mm-es sárgaréz hegy a 2-6 hetes borjak kíméletes szarvatlanítását teszi lehetővé

Szopásgátló

1.484 Ft

- Műanyag

Termékkód	Szín
34105-6	Piros
34106-6	Kék
34107-6	Fekete

Ösztöke „Ranger"

7.900 Ft-tól

- 3db 1,5V AA elemmel működik (nem része a csomagnak)
- Speciális erős műanyag a hosszú élettartamért

Termékkód	Termék
34003	"Ranger"
34003N	"Ranger Plus"

Elektromos ösztöke MAGIC SHOCK 200

- Az elemek fogyasztását minimumra csökkentettük
- Teljesen zárt motor, mely véd a szennyeződéstől, portól és agresszív gőzöktől
- Törésbiztos polikarbonát nyíllal szerelt (55 cm)
- Teljes hossz: 91,5 cm

Termékkód	Feszültség
34109	6500 V
34110	6900 V

36.900 Ft-tól

Rugós orrfogó bikáknak

1.165 Ft

Termékkód: 30213

- Öntöttvas
- Méret: 10,5 cm

Rugós orrfogó bikáknak

3.922 Ft

Termékkód: 34005

- Rozsdamentes acél
- Méret: 17 cm

Rugós orrfogó bikáknak

3.797 Ft

Termékkód: 30212

- Öntöttvas
- Méret: 10,5 cm

Rugós orrfogó bikáknak

3.785 Ft

Termékkód: 302151

- Nikkelezett
- Kötél hossz: kb. 45 cm

Jelölő kréta „RAIDL Maxi"

432 Ft / db

Termékkód: 31405

- A jelölés kb. 4 hétig tart szarvasmarha és juh esetében, és kb. 1-2 hétig disznóknál
- 60 ml kapacitás
- Piros, zöld, kék, ibolyakék, fekete, fehér, sárga, narancssárga színekben.

OMT_Haszonujsag2_201503.indd 10 2015.03.31. 10:30:58

Nyitva: h-cs: 8:00-16:30; p: 8:00-15:40
Web: www.omtshop.hu

OMT VetPoint

Jelölő spray „RAIDEX"
Termékkód: 31414

1.394 Ft

- Gyorsan szárad
- Intenzív színezet
- 400 ml kapacitás
- Piros, zöld, kék, sárga színekben.

Füljelző behelyező fogó ALLFLEX
- ALLFLEX füljelzők behelyezésére

Termékkód	Termék
31763	Fogó
30055	Tartalék tű

16.900 Ft

Krotália írótoll

Termékkód	Termék
72524	Vékony
72525	Vastag

790 Ft / db-tól

Lábjelölő szalag
Termékkód: 34307

800 Ft / db

- Műanyag
- Borjú és szarvasmarha jelöléshez
- 37 cm hosszú

Tépőzáras lábjelölő
Termékkód: 31428C

307 Ft / db

- Kb. 40 cm hosszú
- Piros, zöld, kék, sárga, narancssárga színekben.

Nyakjelölő szíj
- Bőrbarát nylon
- 4cm széles

937 Ft-tól

Termékkód	Anyaga	Kivitel	Hossz
31417	kampós zár	Fehér/fekete	120 cm
31437	csuklós zár	Zöld	120 cm
31417-1	görgős csat	Fehér/fekete, Kék, Zöld	90 cm
31417-5	görgős csat	Fehér/fekete, Kék, Zöld	120 cm

Jelölő számok
Termékkód: 31423

1.214 Ft

Marhakarton
Termékkód: 124030

50 Ft / db

Pata ápolás

Horizont csiszolókorong „Farming"
- Wolfram szemcsékkel a kiemelkedően hosszú élettartamért
- Rezgéscsökkentő (gumi alátét) a korong hátulján
- Az összes standard csiszolóhoz, alátét lemezzel és védőburkolattal

Termék-kód	Kivitel	Átmérő
30997	sűrű szemcsés	115 mm
30998	ritka szemcsés	115 mm
30999	sűrű szemcsés	125 mm
31008	ritka szemcsés	125 mm

16.900 Ft-tól

Standard csiszolókorong
Termékkód: 30932

14.900 Ft

- Átmérő : 115 mm
- Keményfém szilánkokkal
- Az összes standard csiszolóhoz, , alátét lemezzel és védőburkolattal
- Sűrű szemcsés

Szarvasmarha lábfürösztő tálca
Termékkód: 54018

78.900 Ft

- Anyaga polietilén gyanta a hosszú élettartamért
- Egymásba rakható
- Y formájú csúszásmentes kialakítás
- Fogantyúk és nagy leeresztő csavar a kezelés és kiürítés megkönnyítése érdekében
- Egyszerű csatlakoztatás a biztos helyben maradásért
- Kb. 12,5 kg

Körmölő fogó
Termékkód: 30902

19.900 Ft

Erős változat, erőkar állító csavarral, gumi borítású markolattal, és enyhén hajlított szélek

Körmölő fogó
Termékkód: 30903

10.900 Ft

- Kb. 30 cm hosszú
- Súlya: 0,75 kg

Pata csípőfogó
Termékkód: 32896

10.900 Ft

- Kiváló minőség
- Német gyártás!
- Kb. 32 cm hosszú
- Súlya: 0,7 kg

Körmölő fogó
Termékkód: 30900

13.900 Ft

- Erőkar állító csavar, gumival borított markolat, cserélhető kések
- Súly: 2,1 kg

Pataraspoly
Termékkód: 30920

12.900 Ft

- Műanyag markolat
- Egy durva és egy sima oldal
- Méret: 37 x 4,2 x 0,6 cm

Patafaragó kés
- Speciális, kiváló minőségű acél penge
- Fa markolat

Termék-kód	Termék	Típus
30173C	Széles penge	Jobbos
30174C	Széles penge	Balos
30175C	Széles penge	Kétoldali
30176C	Keskeny penge	Jobbos
30177C	Keskeny penge	Balos
30178C	Keskeny penge	Kétoldali

3.181 Ft

Patafaragó kés
- Rozsdamentes acél
- Fa markolat

Termékkód	Termék	Típus
30956	Széles penge	Jobbos
30957	Széles penge	Balos
30958	Széles penge	Kétoldali
30959	Keskeny penge	Jobbos
30960	Keskeny penge	Balos
31076	Keskeny penge	Kétoldali

1.510 Ft

horizont ezüst spray
Termékkód: 30965

2.174 Ft

- Filmbevonatot képző alumínium mikronizált spray
- Vízlepergető
- Légáteresztő
- Véd a kosz és a baktériumok ellen

horizont por spray
Termékkód: 31503

3.218 Ft

- Száraz fertőtlenítésre
- Hatékony baktériumok, vírosok, és a Mycosis kiváltója ellen

horizont kék, fertőtlenítő spray

1.943 Ft-tól

- Hatékony fertőtlenítés, baktériumok és gombák ellen
- Széles hatásspektrum
- Megbízható
- Gazdaságos használat

Termékkód	Termék	Kiszerelés
308081	Palack	250 ml
308071-1	Palack, szórófej nélkül	500 ml
308051	Spay	400 ml

Horizont bükkfa kátrány

1.753 Ft-tól

- horizont minőség!
- Védi és ápolja a patát
- Sűrű folyadék koncentrátum

Termékkód	Kivitel	Kivitel
30918	Doboz	1 kg
30919	Kanna	5 kg

„Demotec 95" 14 darabos szett
Termékkód: 30993

43.900 Ft

- A költséghatékony, tiszta égy gyors „gyógymód"
- Könnyen kikeverhető és alkalmazható
- Használata egyszerű - képlékeny és nem ragad
- Körmölés során a Demotec 95 körömragasztó szettet alkalmazva hatékonyan kezelheti a különböző láb- és köröm problémákat

Áraink érvényesek 2015. április 30-ig, valamint az ÁFÁ-t tartalmazzák. Nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk! A képek illusztráció jellegűek!

OMT_Haszonujsag2_201503.indd 11 2015.03.31. 10:31:19

OMT-VetPoint "Minden ami Állat"
Cím: 2100 Gödöllő, Nagyremete hrsz.081/15
tel.: 06-28-430-588; 06-20-368-1110

Juhtartás

Áraink érvényesek 2015. április 30-ig, valamint az ÁFÁ-t tartalmazzák. Nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk! A képek illusztráció jellegűek !

2.242 Ft

Juh elletó (laza)
Termékkód: 30114

- Műanyag

578 Ft

Méhtámasz juhoknak
Termékkód: 30113

- Műanyag

6.900 Ft

Horizont bárányitató vödör
Termékkód: 31705

- Műanyag, 5 cumival,
- A1-horizont-minőség!

1.384 Ft

Cumisüveg juhoknak
- 2 literes

Termékkód	Termék
34165	Cumisüveg
34166	Tartalék cumi

1.241 Ft

Cumisüveg juhoknak
Termékkód: 30731

- 0,5 literes
- Mércével

141 Ft / db

Bárány cumi
Termékkód: 317061

- A1-horizont-minőség
- Bárányetetőkhöz és cumisüvegekhez

207 Ft /db

Bárány cumi üveg- és PET-palackokhoz
Termékkód: 30070

937 Ft

Juh kötőfék
Termékkód: 31723

- Állítható
- kb. 65 cm
- Anyaga: Nylon
- Bőrrel megerősített
- Kék, sárga, zöld színben

Bőr kötőfék
Termékkód: 31711

- Anyáknak és kosoknak

1.124 Ft

5.900 Ft

Kos kötény
Termékkód: 30116

- Méret: 40 cm x 45 cm

6.900 Ft-tól

Juhász kampó, alumínium
- Krómozott
- Bármilyen típusú nyélhez

Termékkód	Hossz	Kivitel
31724	95 cm	Nyak kampóval
31726	115 cm	Nyak kampóval

Fogó horog
Termékkód: 30192

4.512 Ft

- Krómozott
- Bármilyen típusú nyélhez

Kos hám, bőrből
Termékkód: 31729

5.900 Ft

- Anyák és jerkék színekkel való jelölésére

1.200 Ft / db

„RAIDEX" jelölő hámhoz
Termékkód: 31731

- Jó minőségű viasz, paraffin olaj és speciális színezék
- Max. 3 évig tárolható, max. 20°C hőmérsékleten
- Kék, zöld, piros, sárga és fekete színben

2.073 Ft / db

„RAIDEX" juhjelölő spray
Termékkód: 317201

- Juhok egyszerű jelölésére
- Nyírás után lemosható
- CFC-mentes
- 500 ml
- Piros, zöld és kék színben

7.000 Ft

TIP-TAG fogó
Termékkód: 31768C

TIP-TAG füljelzők egyszerű rögzítésére

39 Ft / db

TIP-TAG bárány fülszámok
Termékkód: 31774

- 100db-os csomagban
- 1-400-ig számokkal
- Kék, sárga, zöld, piros és fehér színben

555 Ft / db

Juh/kecske kötőfék ALLFLEX
Termékkód: 31769

- Négyszeres nyomózárral
- 32-48 cm hossz között állítható
- Műanyag
- Kb. 56 x 4 cm
- Kék, sárga, zöld, piros, fekete, fehér színben

5.900 Ft

Körmöző olló
- Fém
- Masszív változat
- Minőségi pengék

Termékkód	Termék
30925C	Fogazott
30926C	Nem fogazott

Körmöző olló, PRO
Termékkód: 31780C

11.900 Ft

- Fém
- Masszív változat
- Minőségi pengék

1.326 Ft

Patafaragó kés juhokhoz, kétoldali pengével
Termékkód: 30273C

- Minőségi acél penge
- Fa markolattal

2.426 Ft

Összecsukható patafaragó kés juhokhoz
- Minőségi acél penge
- Fa markolattal

Termékkód	Termék
30946C	Egyoldali pengével
30947C	Kétoldali pengével

2.772 Ft

Elastrator fogó
- Faroktalanításhoz és kasztráláshoz
- Gumi gyűrű felhelyezésére
- Acélból

Termékkód	Termék
31605C	Fogó
31606C	Gumi gyűrű

3.896 Ft

Kézi birkanyíró
Termékkód: 31310C

8.900 Ft

Kézi birkanyíró
Termékkód: 31311C

Cserélhető pengékkel
Nyírási szélesség kb. 45 mm
Hossza 26 cm

OMT_Haszonujsag2_201503.indd 12 2015.03.31. 10:31:45

Nyírógépek

LASER 2 juhnyíró 230V

Termékkód: 35017

177.900 Ft

- Erős 180 W-os motor
- Túlterhelés védő a motor túlmelegedése ellen
- Alacsony zajszint (80 dB) és kiegyensúlyozott működés jellemzi
- Mosható levegőszűrő
- Erős szállító táskában, 2,5 mm-es vágási hosszú késekkel
- Kefével, olajjal és csere filterrel
- Súlya: 1600 gr

Bárány nyíró "Farming"

Termékkód: 35903

59.900 Ft

- Erős 350 W-os motorral
- Ideális súly eloszlás
- A csomag tartalma:
  Tartó doboz, vágó és fésű szett, tisztító kefe, olajozó flakon, speciális csavarhúzó, használati útmutató

Lónyíró "Farming"

66.900 Ft

- Erős 200W-os motorral
- Ideális súly eloszlás
- Alacsony zajszint : 75dB
- A csomag tartalma:
  Tartó doboz, 2 penge(1 mm és 3 mm), tisztító kefe, olajozó flakon, speciális csavarhúzó, használati útmutató

Termékkód	Termék
35900	Nyírógép
35902	Csere penge, 3 mm
35901	Csere penge, 1 mm

"ADELAR" nyírógép cserélhető akkumulátor szettel, szállító dobozban

- Részleges nyírásra alkalmas akkumulátoros lónyírógép
- Kettő darab XL- gyorsan cserélhető akkumulátor egységgel és erős DC 2.4 Voltos motorral, valamint hangtompítóval felszerelve
- Súlya: 280 g, amely magába foglalja a vágófejet
- Üzemi feszültség: 220-240V, 50/50 Hz
- A „Cera" vágófej precíz nyírást tesz lehetővé, melyet a kerámia felülettel ellátott profi kivitelezés segít
- 0.5-3 mm vágási magasság, 46 mm széles vágóél.
- Ledes akkumulátor töltöttség jelző
- Gyorstöltés 90 perc alatt.
- „Könnyű tisztítás" funkcióval ellátva, a vágófej gyors tisztítását teszi lehetővé.
- Precíziós vágó készlet hosszú ideig biztosítja a kiváló teljesítményt.

57.000 Ft

Termékkód	Termék
30592	Nyírógép
30568	Standard vágófej készlet (kés és fésű) a 30592 nyírógéphez,0,5 - 3 mm vágási magassággal, 46 mm vágási szélességgel

horizont AN55 akkumulátoros

- Erős, vezeték nélküli nyírógép
- Bárhol használható, a kiváló újratölthető akkumulátoroknak köszönhetően
- Az akkumulátor akár 2,5 órás nyírást tesz lehetővé
- Alacsony zajszint
- Praktikus hordozó szíj a tápegységhez
- Ergonomikus kialakítás, az egyszerű és pontos vágásért
- Túltöltés védelem
- NiMh technológia - nincs memória effektus
- Spirális kábel, max. 2 m hossz
- Szabadalmaztatott ventillátoros technológia a fejhez, az élek hűtésére
- Kényelmes csuklópánttal
- Erős tároló táska, 1,4 mm-es vágáshosszú késkészlet, akkumulátor, tisztító kefe, olajos üveg, csavarhúzó

Termékkód	Szín
35003	Nyírógép
35004	Csere akkumulátor
35006	Adapter

160.000 Ft

horizont N150, 230V

Termékkód: 35001

124.900 Ft

- Nagyon erős, 150 W-os állandó-mágneses motor, mely állandó működési sebességet biztosít
- Túlterhelés kapcsoló, a motor védelme érdekében
- Ergonomikus kialakítás
- Gyors és tartós még a legnehezebb körülmények között is
- Alacsony zajszint
- Szabadalmaztatott ventillátoros technológia a fejhez, az élek hűtésére
- Felcsatolható, mosható légszűrő
- Kényelmes csuklópánttal
- Erős tároló táska, 1,4 mm-es vágáshosszú késkészlet, tisztító kefe, olajos üveg

REX Mini hálózati nyírógép MOSER

- Rendkívül csendes működés, így alkalmas zajra érzékeny állatok nyírására is
- Kicsi, könnyű, praktikus méret
- Különösen alkalmas a fej és lábak területének nyírására
- Diamond-ground rozsdamentes acél pengék
- Vágási hossz fésük nélkül: 0,1 mm
- Vágási szélesség: 32 mm
- Polarizált rezgő motor, kb. 3000 ford./perc
- Mérete: 136 x 41 x 35 mm
- Súly: kb. 190 g
- Üzemi feszültség: 220-240V / 50Hz

16.900 Ft

Termékkód	Termék
34351	Nyírógép
34352	Csere penge

Kontúrnyíró PICO

Termékkód: 35055C

3.503 Ft

- Nehezen hozzáférhető, illetve érzékeny részek pontos és könnyű nyírására
- Kicsi és kézre álló méret
- Halk működés
- Akár zsebben is elfér
- Mérete:10,5 x 4,2 x 3,2 cm
- Egy db AA elemmel működik
- A csomag tartalmaz tisztító kefét és olajat

PRO Tölthető / hálózati nyírógép

- Könnyű és csendes működés
- Akár 45 perces akkumulátor idő
- Precíziós késekkel
- Egyszerű tisztítás a könnyen levehető késeknek köszönhetően
- Vágási hossz: 1 mm ; vágási szélesség: 40 mm
- A felhelyezhető fésűkkel 3/10/13/25 mm-es hosszúságban nyírható szőr
- DC motorral szerelve, kb 6200 ford./perc
- Mérete: 150 x 46 x 35 mm
- Súlya: kb. 245 gr

35.900 Ft

Termékkód	Termék
34353	Tölthető / hálózati nyírógép
34354	Cserekés 1 mm vágási hossz
34355	Fésűk: 3/6/10/13/16/19/22/25 mm

Speciális olaj nyírógépekhez

Termékkód	Kiszerelés
35011	60 ml
35012	250 ml
35013	500 ml

1.236 Ft-tól

Árainkra érvényesek 2015. április 30-ig, valamint az ÁFÁ-t tartalmazzák. Nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk! A képek illusztráció jellegűek!

OMT_Haszonujsag2_201503.indd 13 2015.03.31. 10:31:57

OMT VetPoint

OMT-VetPoint "Minden ami Állat"
Cím: 2100 Gödöllő, Nagyremete hrsz.081/15
tel.: 06-28-430-588; 06-20-368-1110

Baromfitartás újdonságok

Áraink érvényesek 2015. április 30-ig, valamint az ÁFÁ-t tartalmazzák. Nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk! A képek illusztráció jellegűek !

Baromfi itató "TRIPOD"

- Megbízható, könnyen tisztítható műanyag itató
- Magas UV ellenállás, hogy szélsőséges időben is használható legyen
- Minden alkatrész műanyag, így nem tud rozsdásodni
- Háromlábú talpának köszönhetően egyenetlen talajon is stabil marad
- Tetejénél tölthető
- Műanyag fogójának köszönhetően könnyen szállítható
- Nagy kapacitású vizes tálca
- Többféle szárnyashoz (baromfi, kacsa, liba, pulyka)

Termékkód	Űrtartalom
34693	10 liter
34694	20 liter
34695	30 liter

21.900 Ft-tól

Baromfi gravitációs itató, bajonet zárral "COMBO"

- Könnyen tisztítható műanyagból készült
- Minden alkatrész műanyag, így nem tud rozsdásodni
- 4 darab lábbal, melyek az itatót 7,5 cm-re emelik a földtől, csökkentve ezzel a víz szennyeződését
- Használható felakasztva vagy a földre helyezve is
- Műanyag fogójának köszönhetően könnyen szállítható

Termékkód	Űrtartalom
34691	6 liter
34692	12 liter

4.713 Ft-tól

Műanyag tojóláda "ChickBox"

Termékkód: 34697

- Új, alternatív megoldás a szokványos fa vagy fém tojóládák helyett
- Megbízható, erős, könnyen tisztítható műanyag
- Könnyű össze és szétszerelés
- A ChickBox teljes mértékben a baromfi méretéhez állítható
- A szellőzőnyílások növelik a baromfi komfort érzetét
- "Tojás-légzsák" megvédi a tojásokat
- A tojás a műanyag fedő alatt tárolódik, ahonnan könnyen kivehető
- Méret: 390 x 320 x 310 mm

16.900 Ft



Multifunkciós itató "MAXI CUP"

Termékkód: 34696

- Fél-automata itató, vizes tartályhoz, vödörhöz vagy bármilyen tárolóhoz max.180 cm vízmélységig
- ½ víz csatlakozás
- Könnyű használat, könnyű tisztítás
- Kemény műanyagból készült
- Minden alkatrész műanyag, így nem tud rozsdásodni
- Baromfikhoz és vad madarakhoz
- Kültéri és beltéri használatra

4.384 Ft

Baromfi etető "HAPPY"

Megbízható, műanyag etető
Könnyen tisztítható
Minden eleme műanyag, így nem tud rozsdásodni
Az etető nyílások kialakításának és méretének köszönhetően a baromfi nem tudja szétszórni a tápot
Könnyen és gyorsan bővíthető
Állítható láb magasság(+5,5 cm), mellyel a földtől elemelve az etetőt, csökkenthető a táp szennyeződésének veszélye

Termékkód	Kapacitás
34684	Csibéknek
34685	Fiatal -és tojótyúkoknak

1.933 Ft-tól

Baromfitartás

Gravitációs baromfiitató, műanyag

- Polietilén gyantából készül
- UV- és fagyásellenálló
- Rendkívül masszív
- Nincs korrózió - nincs ivóvíz maradvány
- 32mm átmérőjű leeresztő csavarral

Termékkód	Kapacitás	Kivitel
34281	0,6 liter	-
34282	1,3 liter	-
34283	4 liter	Fogantyúval
34284	6,5 liter	Fogantyúval
34285	12 liter	Fogatyúval

404 Ft-tól

Gravitációs baromfiitató, műanyag

- Polietilén gyantából készül
- UV- és fagyásellenálló
- Rendkívül masszív
- Nincs korrózió - nincs ivóvíz maradvány
- 32mm átmérőjű leeresztő csavarral

Termékkód	Kapacitás
34020	1,5 liter
313121	3 liter
313131	5 liter
314551	10 liter

718 Ft-tól

Gravitációs baromfiitató, felfüggeszthető

- Fogantyúval egyszerűen szállítható és felfüggeszthető

Termékkód	Kapacitás
32701	5 liter
32702	10 liter
32703	15 liter

2.546 Ft-tól

707 Ft-tól

Gravitációs önitató szárnyasoknak

Termékkód	Kapacitás	Kivitel
34286	1 liter	Csavaros kupakkal
34287	4 liter	bajonettzár és fogantyú
34288	8 liter	bajonettzár és fogantyú

25.900 Ft -tól

Gravitációs baromfiitató, galvanizált

- Erős és tartós kivitel

Termékkód	Kapacitás
34119	3 liter
34120	5 liter
34121	10 liter
34122	20 liter

14.000 Ft

Baromfi itató 30 literes, galvanizált

- A tetején könnyen tölthető
- Csere tömítők vásárolhatók

Termékkód	Termék
32704	Itató
32704-4	Itató tál
32704-1	Menetes dugó
32704-6	Labdás szelep
32704-5	Menetes cső

Baromfi itató 30 literes, műanyag

- A tetején könnyen tölthető

Termékkód	Termék
327051	Itató
32704-4	Itató tál
327051-1	Menetes dugó
32704-6	Labdás szelep

11.900 Ft

OMT_Haszonujsag2_201503.indd 14 2015.03.31. 10:32:16

Nyitva: h-cs: 8:00-16:30; p: 8:00-15:40
Web: www.omtshop.hu

OMT VetPoint

822 Ft-tól

Baromfi etető, műanyag
- Függeszthető
- Állítható magasságú

Termékkód	Kapacitás	Kivitel
34289	1,5 kg	Fedél nélküli
34290	3 kg	Fedéllel
34291	5 kg	Fedéllel
34292	8 kg	Fedéllel

5.900 Ft-tól

Műanyag baromfi etető
- Fedővel
- Felakasztva és állítva is használható
- A magasság állításával állítható a takarmány mennyisége

Termékkód	Kapacitás
34044	7 kg / 10,5 Liter
34045	15 kg / 22,5 Liter

4.618 Ft-tól

Galvanizált baromfi etető
- Műanyag fedővel
- Felakasztva és állítva is használható
- A magasság állításával állítható a takarmány mennyisége

Termékkód	Kapacitás
32717	5 kg
32718	20 kg
32719	40 kg

3.475 Ft-tól

Eső tető baromfi etetőhöz
- Galvanizált
- Szárazon tartja a takarmányt

Termékkód	Termék
32717-1	5 kg-os etetőhöz
32718-2	20 kg-os etetőhöz

Baromfi etető
- Galvanizált
- Acél ráccsal

1.761 Ft-tól

Termékkód	Méret
32710	50 x 7 cm
32711	50 x 13 cm
32712	75 x 13 cm
32713	100 x 13 cm

886 Ft

Kapcsos baromfi lábgyűrű
Termékkód: 32730
- 20 db/csomag
- Műanyag
- Kapható: 8, 12 és 16 mm-es átmérőben
- Kapható kék, zöld, sárga és piros színben

874 Ft

Kapcsos baromfi lábgyűrű (nagyméretű)
Termékkód: 31694
- 20 db/csomag
- Műanyag
- Kapható: 16 és 18 mm-es átmérőben
- Kapható kék, zöld, sárga és piros színben

695 Ft

Galamb gyűrű
Termékkód: 32729
- 20 db/csomag
- Műanyag
- Átmérő: 8 mm
- Kapható kék, zöld, sárga és piros színben

212 Ft / db

Agyag tojás
Termékkód: 31489

- Agyag

389 Ft

Műanyag tojás
Termékkód: 34024

- Szilárd műanyag

Állategészségügyi termékek

horizont atkák elleni készítmény
- Fújja a készítményt az atkák vagy más rovarok által fertőzött területre, különösképp baromfi ólakban
- A kártevővel való érintkezés után a hatás azonnali
- Max. 6 hétig hatásos
- 100 ml koncentrátum 5 liter oldószerhez
- Akár 150m²- hez

Termékkód	Mennyiség
313191	100 ml
30199	1000 ml

4.285 Ft-tól

Paraziták elleni por
-Atkák, bolhák, tetvek és más kártevők ellen, baromfik, galambok és madárállományok számára

Termékkód	Űrtartalom	Kivitel
315931	100 g	Por
315941	250 g	Por
315951	250 ml	Spray

2.042 Ft-tól

Kannibalizmus elleni aeroszol
Termékkód: 316891

- Kivitel: 400 ml
- Kannibalizmus és rágcsálás megakadályozására sertéseknél

3.388 Ft

Nyúltartás

2.120 Ft

Itató palack nyulaknak, 1 literes
Termékkód: 305971

- A tetejéről könnyen tölthető
- Könnyen tisztítható
- Könnyen felszerelhető

6.900 Ft

Úszós tartály baromfi és nyúl itatókhoz, 7 literes
Termékkód: 31490

- 3/4" tömlő csatlakozás
- Más alacsony nyomású itatókhoz is megfelelő, az itatók és csövek fölé szerelve

579 Ft-tól

Palack tartó nyulaknak
- A tetejéről könnyen tölthető
- Könnyen tisztítható
- Könnyen felszerelhető

Termékkód	Kivitel
30576	Műanyag palacktartó
30577	Fém palacktartó

606 Ft / db-tól

Nyúl itató „Classic-de-luxe"
- Tartós műanyag palack
- Rozsdamentes golyós záródás

Termékkód	Méret	Kapacitás
34025-18	4,0 x 11 cm	150 ml
30599-12	5,5 x 14 cm	320 ml
30570-12	6,5 x 17 cm	600 ml
30571-6	8,5 x 22 cm	1100 ml

Automata nyúlitató
Termékkód: 305811

- Műanyag
- Méret: 12 cm
- Állandó vízszint
- Könnyen rögzíthető
- Csak 9 mm-es alacsony nyomású vízellátás esetén (31490 termék)

2.264 Ft

2.657 Ft-tól



Nyúletető
Galvanizált

Termékkód	Méret	Kapacitás
30574	25 x 12 x 12 cm	1,5 kg
30575	25 x 12 x 19 cm	2,5 kg

Kerámia nyúletető tál

Termékkód	Kapacitás
30595	250 ml
30572	500 ml
30596	750 ml
30573	1000 ml

658 Ft-tól

1.300 Ft

Nyúl szénatartó
Termékkód: 30569

- Galvanizált
- Extra erős kivitel
- Mérete: 28 x 19 x 10 cm

796 Ft

Kapu jászol
Termékkód: 34026

- Méret: 24 x 18 x 12cm
- Galvanizált

Áraink érvényesek 2015. április 30-ig, valamint az ÁFÁ-t tartalmazzák. Nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk! A képek illusztráció jellegűek !

OMT_Haszonujsag2_201503.indd 15 2015.03.31. 10:32:34

OMT VetPoint

OMT-VetPoint "Minden ami Állat"
Cím: 2100 Gödöllő, Nagyremete hrsz.081/15
tel.: 06-28-430-588; 06-20-368-1110

iScan ultrahang készülék
Kérje írásos ajánlatunkat!

Kiváló képminőség
A teljesen digitális képalkotási technológia segítségével (B, B+B, B+M) gyorsan készíthetők profi felvételek
- szarvasmarha és sertés tenyésztéshez
- ín és szemgolyó vizsgálathoz
- emlőmirigy kórós elváltozásának vizsgálatához
- tejhasznú tehenek állapotának felmérésére
- egyéb ultrahangos vizsgálatokat igénylő esetekben (pl.: más állatok tenyésztése halak, kígyók, tevék)

Kicsi, könnyű, hordozható
Az állatorvosok terepen végzett munkájának megfigyelése során gyűjtött adatok alapján hozták létre a készüléket, ami
- alacsony súlyú
- kompakt méretű

Erős, tartós felépítés
- erős dúralumínium borítás
- teljesen vízálló ház

Széleskörű használhatóság
- membrán billentyűzet,
- kiváló minőségű széles LCD kijelző, LED háttérvilágítással,
- napellenző, amely segítségével még tűző napon is jól látható a kijelző,
- letisztult, felhasználóbarát menürendszer,
- beépített memória az ultrahang felvételek (kép és videó) tárolására,
- számítógéphez USB2.0 porton keresztül csatlakoztatható
- kép Freeze, kép kimerevítésre
- mérő eszközök
- Zoom: 120, 140, 160%
- gamma beállítás
- magzat kortábla
- program funkciók (gyári vagy felhasználó által beállított)

A fent említett jellemzőknek köszönhetően az iScan az egyik legelismertebb nehéz körülmények között használható diagnosztikai eszköz a világon!

A szett tartalma
készülék lineáris szondával,
pánt, melynek segítségével egyszerűen nyakba akasztható a készülék,
akkumulátor (1 db a standard verzióhoz, 2 db a prestige verzióhoz),
töltő és hozzá tartozó kábel,
USB kábel,
napellenző (prestige verzióhoz),
1 üveg ultrahangos gél (prestige verzióhoz),
használati útmutató,
a számítógéphez való csatlakoztatáshoz leírás és program CD-n,
hordozó táska

Képalkotási módok
B Mode – élő kép,
B+B Mode (2B Mode – Dual),
B+M Mode

Technikai adatok:
Méret: 17.0 x 17.0 x 6.0 cm
Súly: 1720 g szondával
Akkumulátor súlya: 280 g
Víz és porálló
Szonda frekvencia: elektronikus lineáris 7.5 MHz (4 - 9MHz)
Szkennelési hossz: 0 - 12 cm
Szkennelési mélység: 4-12 cm
Kijelző: 5.0", LCD, LED kijelző
Magas kontrasztú képek
Gamma, fényerő és fókusz beállítás
Billentyűzet: membrán
Felvétel: 256 frame (kb. 20 mp)
Kép memória: 200 kép, dátummal, számozással, leírással
Felvétel memória: 50 Cine loop szakasz, dátummal, számozással, leírással
Csatlakoztatás számítógéphez: USB2.0 port
Energia ellátás: Li-ion elem csomag, 14.4 V, 3.1Ah
Működési idő: kb 5 óra egy akkumulátorral
Töltési idő: 2 óra 30 perc
Alacsony töltöttség kijelzés: automatikus
A készülék működési hőmérséklete: + 5°C - + 40°C
Ajánlott tárolási hőmérséklet: 0°C - + 45°C

Termékkód	Termék
ISSRSPC	standard verzió
ISPRSPC	prestige verzió

OMT-VetPoint
Youtube-on és Facebook-on

horizont GPS és SMS készülékek

Happy villanypásztor telepítés

Melasty fejőgép teszt

iScan ultrahang készülék