

CATALOGUE

2015-2016

USER AND ANIMAL FRIENDLY

MILKING EQUIPMENT



melastry®



www.melasty.com



Will try to reach us ? Think twice...



always in the front...

Company Profile / Firmen Profil / Şirket Profili

Company Profile



AYAZ Rubber-Plastic-Mould Ind. & Trdg.Co.,Ltd. , was established in 1970 with a goal to produce high quality "Rubber and Plastic Parts" for various industrial fields and applications, located in Bursa and continues its activities in 4200 m² closed area factory with 80 experienced employees.

Our company has a wide product range, but strongly focused on designing and producing rubber and plastic parts used in Agricultural Machinery and Automotive Industry.

Our cooperation with qualified customers over the years has improved our experience and quality which made us one of the leading manufacturer in our field.

We became the leader of Milking Equipment by covering over 80% of domestic market besides our export activity with our registered trade mark melasty.



Şirket Profili



AYAZ Kauçuk Plastik Kalıp San. ve Tic.Ltd.Şti. , 1970 yılında, çeşitli sanayi alanları ve uygulamaları için yüksek kalitede Kauçuk ve Plastik Parça üretimi amacıyla kurulmuş olup, faaliyetlerini Bursa'da 4200 m² kapalı alana sahip tesislerinde, 80 deneyimli personeli ile sürdürmektedir.

Firmamız ; geniş bir ürün yelpazesine sahip olmakla birlikte, özellikle Tarım Makineleri ve Otomotiv Sanayi' nde kullanılan kauçuk ve plastik parçaların tasarımları ve üretiminde uzmanlaşmıştır.

Bu sektörlerdeki nitelikli müşteriler ile işbirliğimiz, deneyimimizin ve kalitemizin gelişmesini sağlamış ve bizi sektörün önde gelen kuruluşlarından biri yapmıştır.

Özellikle Süt Sağım Makineleri ve Sağım Sistemleri' ne yönelik kaliteyi ve geniş ürün yelpzesiyle iç pazarın %80 'ini kapsayarak lideri konumuna gelmiştir ve birçok ülkeye de ihracat faaliyetini sürdürmektedir.

Firmen Profil



Fa. Ayaz Gummi-Kunststoff-Form Industrie und Handel GmbH, wurde im Jahr 1970 mit dem Ziel , um Kunststoffteile bzw Gummiträte mit hochwertiger qualität zu fertigen in Bursa gegründet. Die Firma besitzt eine geschlossene Fertigungsfläche von 4200 m² und 80 Mitarbeiter mit guter Erfahrung.

Unsere Firma hat eine breite Produktpalette und hat sich besonders über Fertigung Kunststoff bzw Gummiträte, die in Landwirtschaftsmaschinenindustrie und Automobilindustrie verwendet werden, spezialisiert.

Da wir mit hoch qualifizierte Kunden zusammenarbeiten hat sich unsere Erfahrung und Qualität stark verbessert; infolgedessen wurden wir Haupthersteller in unserem Bereich.

Wir haben %80 der Innenmarktanteil bei Produktbereich „Melkmaschinen und Melkanlagen“ mit breitem Produktvielart und guter qualität mit unsere registrierte handelsmarke melasty. Ausserdem machen wir Exporte in diesem Bereich an verschiedenen Ländern.



Ayaz Kapaklı
PLASTİK İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

FİYATLAR
FİYATLAR
FİYATLAR

PRODUCTION - R&D / PRODUKTION - F&E / ÜRETİM - AR&GE

Production



Üretim

Firmamız üretimine ; süreçlerin baştan sona denetlendiği , bünyesindeki :

- **Laboratuar** : (Rheometre, Çekme/Koparma Test Cihazı, Yoğunluk Test Cihazı, Yağ Anilin Noktası Tayin Cihazı, A-Shoremetre)
- **Hamurhane** : (Bamburi (1) , Hamur Makinesi (2))
- Kauçuk Kompresyon: (Hidrolik Sıcak Kompresyon Presleri ; 350 ton (2), 100 ton (9))
- **Kauçuk Enjeksiyon**: (Kauçuk Enjeksiyon Makineleri ; 450 ton / 4000 cc (2), 200 ton / 1500 cc (2))
- **Plastik Enjeksiyon** : (Plastik Enjeksiyon Makineleri ; 240 ton / 600 gr. (1) ,150 ton / 250 gr. (1), 160 ton / 300 gr.(1))
- **Plastik İifiirme** : (Plastik Şişirme Makinesi)
- **Hortum Ekstrüzyon**(Ekstrüzyon Makinesi)
- **Kaliphane**: (CNC-Freze, Dalma Ereyzon, Konvansiyonel Tezgahlar (Freze, Torna, Matkap vb.))
böülümleri ve sürekli gelişen güçlü makine parkuru ile devam etmektedir.
- Yeni ürün modelleri ve kalıp tasarılarının yanı sıra, kalitenin başlangıç noktası olan ; uygun hammadde ve şekillendirme metodunun seçildiği AR&GE departmanımızda, ürünler pazara sunulmadan önce yoğun performans testlerinden geçmekteidir.

Our production is carried out in our following departments with constantly improving machine-line by inspection all process steps from the beginning to end.

- **Laboratory** : (Rheometer, Tensile Strength Tester, A-Shoremeter, Density Tester, Oil Aniline-point Tester etc.)
- **Rubber Compound Dept.** : (Bambury (1) , Rubber Mixing Machine (2))
- **Rubber Compression Dept.** : (Hydraulic Hot-Compression Presses ; 350 ton (22 , 100 ton (9))
- **Rubber Injection Dept.** : (Rubber Injection Machines ; 450 ton / 4000 cc (2) , 200 ton / 1500 cc (2))
- **Plastic Injection Dept.** : (Plastic Injection Machines ; 240 ton / 600 gr. (1) , 150 ton / 250 gr. (1), 160 ton / 300 gr.(1))
- **Plastic Blowing Dept.** : (Plastic Blowing Machine)
- **Extrusion Dept.**: (Extruder Machine)
- **Tool Workshop** : (CNC-Milling Machine, EDM, Conventional Machines (Mill, Lathe, Drill etc.))

Research and Development (R&D)

The extensive research studies carried out by selecting proper synthetic material and transforming method in our R&D department where is the quality starts from and continues with intensive performance tests before a product is launched on the market, besides new product models and mold designing studies.

Produktion



Bei unser Firma werden alle Prozessschritte in u.a. Abteilungen bei allen Stationen,

- **Versuchslabor** : Rheometer, Zugfestigkeitsprüfgerät,A-Haerteprüfgerät, Dichtprüfgerät, Ölanielpunkt-Prüfgerät usw.)
- **Mischerei** : (Bambury (1), die Mischmaschine (2))
- **Gummiverdichtungsabteilung** : (Hydrolyse warm Pressmaschinen;350 tonne (2), 100 ton (9))
- **Gummi Einspritzungsabteilung** : (Gummieinspritzmaschinen; 450 tonne/4000cc(2), 200 tonne/1500cc(2))
- **Kunststoff Einspritzungabteilung**: (Kunststoffeinspritzmaschinen; 240 tonne/600gr.(1), 150 tonne/250gr.(1), 160 tonne/300gr.(1))
- **Kunststoff Blasenabteilung** : (Kunststoffblasemaschine)
- **Schlauch Extrusionabteilung** : (Schlauchextrusion maschine)
- **Formwerkzeugherstellabteilung** : (CNC-Fräsmaschine EDM, bestimmungsgemäss Vorrichtungen bzw Maschieren (Fräsen, Drehen,Bohren))

ständig überwacht und vergrößert sich unsere Maschinenpark permanent.

Forschung und Entwicklung (F&E)

Unsere Produkte und neue entwickelte Produkte werden in unserer Entwicklungs und Forschungsabteilung vor Lieferung zu Märkten oder vor Exportieren streng auf Qualität und Dauerfestigkeit getestet.





QUALITY / QUALITÄT / KALİTE

Quality



Kalite



Qualität



Our company has been operating a Quality Management System in compliance with TS-EN ISO 9001:2000.

Because of our phylosophy "Quality can not be defined, but can be experienced" , all production steps run through a strict quality process with the cooperation of our Laboratory & Quality Control departments.

Product Quality Process

1) Raw Material Analyses ; all determinations of raw materials like Density Test, Oil Aniline-Point Test etc. Made by our Laborants & reference values are confirmed before sending them to the Compound Preparation department.

2) Compound Controls ; each lot of prepared rubber compounds are subjected to various tests in Laboratory by "Rheometer" like Homogeneity, min.Viscosity, max.Torque (hardness), Scorch Values, Vulcanisation Time etc. & after approval of all reference values confirmity can be sent to Trial-production line.

3) Trial-Production ; the sample of trial-production runs through intensive performance tests in Laboratory like Tensile Strength, Elongation at Break, Modulus of Elasticity, Deformation, Ozone Resistance, Hardness and Density values etc. After approval of all reference values confirmity, all parameters are fixed and allowed to serial-production.

4) Final Controls ; each production lot is subjected to final-control steps like Finishing, Dimensional Controls etc. before packing and sending to warehouse till delivery.

(Each lot is identified by giving an identification number during all above steps for backsweped following in future)

Firmamızın Kalite Yönetim Sistemi TS-EN ISO 9001:2000 normlarına uygun olarak belgelendirilmiştir.

"Kalite Anlatılmaz Yaşanır" felsefemiz gereği, üretimin her adımı Laboratuvar ve Kalite Kontrol departmanlarımızın işbirliği ile sıkı bir şekilde kalite süreçlerinden geçmektedir.

Ürün Kalite Süreçleri :

1) Hammade Kontrol; hammaddeler önce laboratuarda Yoğunluk Tayini, Yağ Anilin Noktası Tayini vb. bir dizi kontrolden geçer ve referans değerlere uygunluğu onaylanarak karışım hazırlama bölümüne gönderilir.

2) Karışım Kontrol; hazırlanan her parti hamur karışımının Rheometre vasıtasiyla homojenliği, scorch değerleri, vulkanizasyon zamanı, optimum pişme süresi, min. viskozite ve max. tork (sertlik) değerleri tespit edilip, referans değerlere uygunluğu onaylandıktan sonra deneme üretimine yollanır.

3) Performans Kontrol; Deneme üretiminden elde edilen numuneye laboratuarda yoğun performans testleri uygulanır (kopma/ çekme dayanımı, kopma uzama, modül/gerilme, kalıcı deformasyon, kalıcı uzama, ozon dayanımı, sertlik ve yoğunluk tespitleri vb.) istenilen mekanik değerleri taşıdığı onaylandıktan sonra, tüm parametreler sabitlenerek seri üretim devam ettilir.

4) Final Kontrol; Üretimi biten her bir parti, final kontrol aşamasından geçerek (finisaj, ölçü kontrolü vb.) ambalajlanır ve sevkiyata hazır halde mamul ambarına gönderilir.

(Yukarıdaki üretim kalite süreçlerinden geçen her bir parti, numaralandırılmış kimliklendirilerek geriye dönük izlenebilirlik sağlanabilmektedir.)

Unsere firma hat schon Qualitätsmanagementsystem Bescheinigung „TS-EN ISO 9001:2000“ bekommen.

Wegen unseres Phylosopys „Qualität kann man nicht definieren, muss man es erleben“ alle Produktschritte und Prozesse von unserer Qualitätsabteilung überwacht und überprüft.

Produkt-Qualitätprozess

1) Stoffüberprüfung: Rohstoffen werden zunächst nach Referenzwerten bezüglich (Dichtheit, Ölanilpunkt usw.) überprüft und genehmigt. Anschliessend werden zu Mischerei zur Verwendung weitergeleitet.

2) Mischkontroll: Die Mischung wird nach Vergleich mit Referenzwerten (bezüglich auf Homogenität, Scorchwerte, Vulkanisationsdauer, optimale Kochdauer, min. Viskosität und max. Drehmoment) durch Rheometergerät überprüft und anschliessend werden zu Musterfertigung zur Verfügung gestellt.

3) Dauerfestigkeitskontrolle: Musterteil wird auf Dauerfestigkeit (Reissfestigkeit, Reissdehnung, Zugfestigkeit, E - Modul, bleibende Deformierung, bleibende Verlängerung, Ozonbeständigkeit, Härte und Dichte) überprüft. Nach Erfüllung der Referenzwerten gibt man letztlich die Serienproduktion frei.

4) Endkontrolle; Nach Fertigung werden bei allen Teile finisch Qualitätskontrollen durchgeführt und anschliessend zur Verpackung gefördert.

(Nach Qualitätskontroll werden alle Teile benummert bzw bezeichnet. Dadurch werden Rückverfolbarkeit sichergestellt.)



INDEX

LINERS / Meme Lastikleri	9 - 18
TUBES / Hortumlar	19 - 22
MILKING CLUSTERS / Sağım Demetleri	23 - 39
MILKING PARLOUR / Accessories / Sağım Sistemi Parçaları	40-56
VACUUM PUMPS / Vakum Pompaları	57-64
LIDS & GASKETS / Kapak & Contalar	65 - 71
MILK BUCKETS / Süt Gügümüzleri	72-73
PULSATORS / Pulsatörler	74-76
OTHER PRODUCTS & ACCESSORIES / Diğer Ürünler	77-79
FARM EQUIPMENT / Çiftlik Ekipmanları	80-94

m e l a s t y®

LINERS

Meme Lastikleri

Liners are the only part of the milking equipment that are in direct contact with the animal & extremely important parts for udder health, milking performance and milk quality.

MELASTY Liners are made from top quality materials and best rubber compounds tested in the laboratory to ensure correct composition to meet all legal requirements for food grade products approved and certified by RAL-Institute, besides their perfect fit and proper massage for teats.



SHORT LINERS / Kısa Meme Lastikleri

Short Liner

Kısa Meme Lastiği



Ref.
3150

Short Liner (Silicone)

Kısa Meme Lastiği-(Silikon)



Ref.
3150-2



* Pls.be carefull to not use old and worn liners & do not forget that the liners must be cleaned correctly & replaced at the correct periods (6 months / 750 hours / 2500 milking)


* Different custom designed liners available on demand & our welcome.

Short Liner

Kısa Meme Lastiği



Ref.
3151



Short Liner (Silicone)

Kısa Meme Lastiği-(Silikon)



Ref.
3151-2

Short Liner

Kısa Meme Lastiği





Ref.
3152

Short Liner

Kısa Meme Lastiği




Ref.
3156



Short Liner (Silicone)

Kısa Meme Lastiği-(Silikon)



Ref.
3152-2

Short Liner (Silicone)

Kısa Meme Lastiği-(Silikon)



Ref.
3156-2

Liner For Sheep
Koyun Meme Lastiği





Ref.
3153

Liner For Sheep
Koyun Meme Lastiği



Ref.
3153-3




Liner For Sheep (Silicone)
Koyun Meme Lastiği-(Silikon)



Ref.
3153-1

Liner For Sheep (Silicone)
Koyun Meme Lastiği-(Silikon)



Ref.
3153-2

Liner For Goats
Keçi Meme Lastiği





Ref.
3154


Liner For Goats (Liquid Silicone)
Keçi Meme Lastiği-(Sıvı Silikon)



Ref.
3154-2



Liner For Goats (Silicone)
Keçi Meme Lastiği-(Silikon)



Ref.
3154-1




LONG LINERS / Uzun Meme Lastikleri

Long Liner

Uzun Meme Lastiği



Ref.
3100




Rubber	A	B	C	D	E	Silicone
3100	58	26	308	8,5	31	3100-4
3100-2	58	22	308	8,5	31	3100-5
3100-3	58	24	308	8,5	31	3100-6

Long Liner



Uzun Meme Lastiği (Düz)



Ref.
3104



Rubber	A	B	C	D	E	Silicone
3104	61	22	303	8	31	3104-2
3104-1	61	26	303	8	31	3104-3



Long Liner (for Machines with Piston)

Uzun Meme Lastiği-(Pistonlu)



Ref.
3101

Long Liner (for Machines with Piston)

Uzun Meme Lastiği-(Pistonlu)




Ref.
3102

Long Liner

Uzun Meme Lastiği-(Ayz-4-H)




Ref.
3107



Long Liner (Silicone)

Uzun Meme Lastiği-(Ayz-4-H)-(Silikon)



Ref.
3107-1



Long Liner

Uzun Meme Lastiği-(Ayz-Tek Boğum)





Ref.
3103

Long Liner

Uzun Meme Lastiği (Ayz - 3)



Ref.
3106



Rubber	A	B	C	D	E	Silicone
3106	57	24	293	8	20	3106-6
3106-1	57	24	293	10	20	3106-7

Long Liner (Silicone)

Uzun Meme Lastiği-(Ayz-Tek Boğum)-(Silikon)



Ref.
3103-3




Long Liner

Uzun Meme Lastiği - (Setli)



Ref.
3109




Rubber	A	B	C	D	E	Silicone
3109	57	24	293	8	20	3109-6
3109-1	57	24	293	10	20	3109-7

Long Liner

Uzun Meme Lastiği - (Ayz - K)




Ref.
3110



Long Liner (Silicone)

Uzun Meme Lastiği - (Ayz - K) - (Silikon)

Ref.
3110-1



Long Liner

Uzun Meme Lastiği - (RU)





Ref.
3112

Long Liner

Uzun Meme Lastiği



Ref.
3113



Long Liner (Silicone)

Uzun Meme Lastiği - (RU) - (Silikon)



Ref.
3112-1

Long Liner (Silicone)

Uzun Meme Lastiği - (Silikon)



Ref.
3113-1

m elasty®

TUBES Hortumlar

MELASTY PVC Tubes are preferred by Farmers to see milk flowing. They have smooth inner and outer surfaces which allow you to perfect cleaning & low bacterial count.


MELASTY Rubber Tubes have high-flexibility and light-weight to suit every udder & they are made of high quality rubber material formulated to resist fat, deposits and cleaning agents.

RUBBER TUBES / Kauçuk Hortumlar

Short Milk Tube Kısa Süt Hortumu



Ref.
3200



Short Milk Tube (Silicone) Kısa Süt Hortumu - (Silikon)


Ref.
3200-1

Long Milk Tube (Rubber)
Uzun Süt Hortumu (Kauçuk)



Ref.
3201

Long Milk Tube (Silicone)
Uzun Süt Hortumu (Silikon)




Short Vacuum Tube (Rubber)
Kısa Hava Hortumu (Kauçuk)



Ref.
3202

Short Vacuum Tube (Silicone)
Kısa Hava Hortumu (Silikon)



PVC TUBES / PVC Hortumlar




SINGLE MILK TUBES / Tekli Süt Hortumları

Ref.	Inside ø	Outside ø	Colors		
			Transparent	Black	Blue
3272	14	22	●		
3272-2	14	22		●	
3272-3	14	22			●
3434	14	24	●		
3434-2	14	24		●	
3434-3	14	24			●
3442	16	25	●		
3443	19	32	●		




SINGLE PULSE TUBE / Tekli Nabız Hortumu

Ref.	Inside ø	Outside ø	Colors		
			Transparent	Black	Blue
3444	7	14	●		
3444-2	7	14		●	
3444-3	7	14			●




TWIN PULSE TUBE / Nabız Hortumu

Ref.	Inside	Outside	Colors		
	Ø	Ø	Transparent	Black	Blue
3271	7	14	●		
3271-2	7	14		●	
3271-3	7	14			●



3-WAY MILK TUBES / 3'lü Süt Hortumları

Ref.	1 x Milk		2 x Pulse		Color
	Inside	Outside	Inside	Outside	
3273	14	22	7	14	●



MILK AND PULSE TUBE FOR SHEEP AND GOATS / Küçükbaş için Süt ve Nabız Hortumu



Ref.	1 x Milk		1 x Pulse		Color
	Inside	Outside	Inside	Outside	
3445	14	22	7	14	●



* Different color strip lines & imprinting of your company name are available.

m elasty®

MILKING CLUSTERS Sağım Demetleri

It is very easy and comfortable to attach & remove, besides rounded shape for ideal cleaning.

MELASTY Claws are designed to fit alludder types and provides optimum flow characteristics with animal & operator friendly milking by its ergonomically shape.

MILKING CLAW / Sağım Pençeleri

Milking Claw (Complete) (AYZ 200cc)
200cc-Komple Pençe

Ref.
3400

w= 537 gr.



Claw Bottom Bowl (Complete) (AYZ 200cc)
200cc-Pençe Kapağı (Komple)

Ref.
3401



Upper Body of Claw (AYZ 200cc)
200cc-Pençe Altı (Gövde)

Ref.
3409



Air Distributor of Claw (AYZ 200cc)
200cc-Nabız Takımı



Ref.
3411

Claw Bottom Bowl (Transparent) (AYZ 200cc)
200cc-Pençe Kapağı (Şeffaf)



Ref.
3402

Shut Off Valve
Pençe Takozu



Ref.
3405

Shut Off Valve Gasket
Pençe Kelebeği



Ref.
3403

Shut Off Valve (Set)
Pençe Takozu Takım



Ref.
3412

Metal Weight of Claw
200cc-Pençe Metal Ağırlığı



Ref.
3410

Claw Buffer Pin
Pençe Tampon Pimi



Ref.
3408

Claw Gasket
Pençe Contası



Ref.
3406

Claw Buffer
Pençe Tamponu



Ref.
3407



Milking Claw (Complete) - (O.M.)160cc
Komple Pençe (E.M.) - 160cc - (Pimli)

W = 483 gr.

Ref.
3281-4



Upper Body of Claw
Pençe Altı (Gövde)

Ref.
3286



Milking Claw (Complete) (O.M.) 160cc
Komple Pençe (E.M.) -160 cc - (Vidalı)

Ref.
3281-3



Milking Claw (Complete) 160cc
Ayz. Komple Pençe 160cc

W = 438 gr.

Ref.
3281



Air Distributor of Claw
Nabız Taksimatı (Pençe hava dağıtıcı)

Ref.
3287



Claw Bottom Bowl (Complete) (O.M. with Pin)
Pençe Kapağı (Komple) (E.M.)-160 cc - (Pimli)

Ref.
3280-4



Claw Bottom Bowl (Complete) (O.M.)
Pençe Kapağı (Komple) (E.M.)-160 cc - (Vidalı)

Ref.
3280-3



Claw Bottom Bowl (Complete)
Ayz.Pençe Kapağı (Komple)

Ref.
3280



Claw Bottom Bowl (Transparent) (O.M.)

Pençe Kapağı (Şeffaf) (E.M.)



Ref.
3275-3

Claw Bottom Bowl (Transparent)

Ayz. Pençe Kapağı (Şeffaf)



Ref.
3275

Shut Off Valve (Set) (O.M.-with Pin)

Pençe Takozu Takım (E.M.-Pimli)



Ref.
3285-1

Shut Off Valve (O.M.-with Pin)

Pençe Takozu (E.M.-Pimli)



Ref.
3284-1

Shut Off Valve Gasket

Pençe Kelebeği



Ref.
3277

Shut Off Valve (Set) (O.M.)

Pençe Takozu Takım (E.M.-Vidali)



Ref.
3285

Shut Off Valve (O.M.)

Pençe Takozu (E.M.-Vidali)



Ref.
3284

Shut Off Valve Gasket (O.M.)

Pençe Kelebeği (E.M.)



Ref.
3282

Shut Off Valve (Set)

Ayz. Pençe Takozu (Takım)



Ref.
3279

Claw Valve Pin (S/S)

Ayz. Pençe Mili



Ref.
3276

Shut Off Rubber Plug

Ayz. Pençe Takozu



Ref.
3278

Claw Gasket

Pençe Contası



Ref.
3283

Milking Claw (Complete) 160cc
Komple Pençe -160 cc

w= 428 gr.



Ref.
3413

Claw Bottom Bowl (Complete)
Pençe Kapağı (Komple)



Ref.
3414

Upper Body of Claw
Pençe Altı (Gövde)



Ref.
3286-1

Claw Bottom Bowl (Transparent)
Pençe Kapağı (Şeffaf)



Ref.
3275-2

Shut Off Valve (Set)
Pençe Takozu Takım



Ref.
3415

Claw Gasket
Pençe Contası



Ref.
3389

Shut Off Valve
Pençe Takozu



Ref.
3391

Shut Off Valve Gasket
Pençe Kelebeği



Ref.
3390

Milking Claw (Complete) 240cc
240cc - Komple Oval Pençe



W = 560 gr.

Ref.
3520

Milking Claw (Complete) 240cc
240cc - Komple Oval Pençe - (İ.A. - Çıkarıcı Askılı)



Ref.
3520-1

Claw Bottom Bowl (Transparent) 240cc
240cc - Oval Pençe Kapağı (Şeffaf)



Ref.
3522

Claw Bottom Bowl (Complete) 240cc
240cc - Oval Pençe Kapağı (Komple)



Ref.
3521

Shut Off Valve (Set) 240cc
240cc - Oval Pençe Takozu Takım



Ref.
3525

Shut Off Valve 240cc
240cc - Oval Pençe Takozu



Ref.
3527

Shut Off Valve Gasket 240cc
240cc - Oval Pençe Kelebeği



Ref.
3526

Upper Body of Claw 240cc
240cc - Oval Pençe Altı (Gövde)



Ref.
3523

Claw Gasket 240cc
240cc - Oval Pençe Contası



Ref.
3528

Air Distributor of Claw 240cc
240cc - Nabız Taksimcisi



Ref.
3524

Milk Claw Molder 240cc
240cc - Oval Pençe Askısı



Ref.
3529

Milk Claw Molder 240cc
240cc - Oval Pençe Çıkarıcı Askısı



Ref.
3536

Milk Claw Nut 240cc
240cc - Oval Pençe Kapak Somunu



Ref.
3531

Milk Claw Lower Port Gasket 240cc
240cc - Oval Pençe Kapağı Alt Contası



Ref.
3530

Milking Claw (Complete) 340cc
340cc - Komple Oval Pençe



w = 600 gr.

Ref.
3700

Milking Claw (Complete) 340cc
340cc - Komple Oval Pençe - (İ.A. - Çıkarıcı Askılı)



w = 625 gr.

Ref.
3700-1

Milk Claw Molder 340cc
340cc - Oval Pençe Askısı



Ref.
3703

Milk Claw Molder 340cc
340cc - Oval Pençe Çıkarıcı Askısı



Ref.
3703-1

Milk Claw Nut 240cc
240cc - Oval Pençe Kapak Somunu



Ref.
3531

Milk Claw Lower Port Gasket 240cc
240cc - Oval Pençe Kapaklı Alt Contası



Ref.
3530

Claw Bottom Bowl (Transparent) 340cc
340cc - Oval Pençe Kapağı (Şeffaf)



Ref.
3702

Claw Bottom Bowl (Complete) 340cc
340cc - Oval Pençe Kapağı (Komple)



Ref.
3701



MILKING CLUSTERS for Sheep & GOATS / Keçi Koyun Sağım Demetleri

Milking Clusters for Goats-150 cc
Keçi Sağım Takım - 150 cc



Ref.
3327

Milking Clusters for Goats (Silicone) - 150 cc
Keçi Sağım Takım - (Silikon) -150 cc



Ref.
3327-1

Milking Clusters for Goats - 150 cc
Keçi Sağım Takım -150 cc



Ref.
3327-2

Milking Clusters for Sheep-150 cc
Koyun Sağım Takım - 150 cc




Ref.
3365

Milking Clusters for Sheep (Silicone) - 150 cc
Koyun Sağım Takım - (Silikon) - 150 cc



Ref.
3365-1

Milking Clusters for Sheep - 150 cc
Koyun Sağım Takım - 150 cc



Ref.
3365-2

Milking Clusters for Goats

Keçi Sağım Takım (Kauçuk - Pimli)



Ref.
3327-4

Milking Clusters for Goats (Silicone)

Keçi Sağım Takım - (Silikon - Pimli)



Ref.
3327-3

Milking Claw for Sheep&Goats (Complete)-150 cc

Küçükbaş Komple Pençe - 150 cc



Ref.
3364

Milking Clusters for Sheep

Koyun Sağım Takım



Ref.
3365-4

Milking Clusters for Sheep (Silicone)

Koyun Sağım Takım - (Silikon)



Ref.
3365-3

Claw Bottom Bowl (Complete) for Sheep&Goats

Küçükbaş Pençe Kapağı (Komple)



Ref.
3280-1

Upper Body of Claw (Transparent)

Küçükbaş Pençe Altı (Şeffaf)



Ref.
3361

Milking Clusters for Goats

Keçi Sağım Takım (Kauçuk - Otomatlı)



Ref.
3327-6

Milking Clusters for Goats (Silicone)

Keçi Sağım Takım - (Silikon Otomatlı)



Ref.
3327-5

Milking Clusters for Sheep

Koyun Sağım Takım



Ref.
3365-6

Milking Clusters for Sheep (Silicone)

Koyun Sağım Takım - (Silikon)



Ref.
3365-5

AYZ - Universal Claw for Sheep&Goats (INOX)
AYZ-Universal Küçükbaş Pençe (Paslanmaz Milli)



Ref.
3364-3



Ref.
3364-4

AYZ - Universal Claw for Sheep&Goats
AYZ-Universal Küçükbaş Pençe

O-Ring (1,78 X 1,78)

Ref.
3364-35



Ref.
3364-30

Ref.
3364-34

Ref.
3364-41

Ref.
3364-33

Ref.
3364-32

Automatic Claw for Sheep&Goats
Otomatik Küçükbaş Pençe



Ref.
3587



Ref.
3588



Ref.
3589



Ref.
3594



Ref.
3593



Ref.
3591



Ref.
3590



Ref.
3592

Milking Claw for Sheep&Goats (Complete)
Komple Küçükbaş Pençe



Ref.
3364-1

Universal Claw for Sheep&Goats
Universal Küçükbaş Pençe



Ref.
3364-2

Y-Shape Fitting
Sağım Demeti Çatalı



Ref.
3366

Y-Shape Fitting (Small)
Sağım Demeti Çatalı (Küçük)



Ref.
3366-1

Suspension Bracket
Set Askı Aparatı



Ref.
3662

L-Shape Pipe (S/S)
Paslanmaz L Boru




Ref.
3663

TEAT CUP SHELLS (Transparent) / Şeffaf Meme Lastiği Kılıfları

Teatcup Shell for Goats


Keçi Meme Lastiği Kılıfı (Şeffaf)



Ref.
3358

Teatcup Shell for Sheep


Koyun Meme Lastiği Kılıfı (Şeffaf)



Ref.
3362

Teatcup Shell for Goats (N.M.)


Keçi Meme Lastiği Kılıfı (Şeffaf) - (Y.M.)



Ref.
3358-1

Teatcup Shell for Sheep (N.M.)

Koyun Meme Lastiği Kılıfı (Şeffaf) - (Y.M.)



Ref.
3362-1

Feeding Pulley

Otomatik Yemleme Makarası



Ref.
3781



Lock Arm

Küçükbaş Boyun Kilidi

Ref.
3782


Teatcup Shell (Complete)
Meme Lastiği Kılıfı (Komple)



Ref.
3236


w= 230 gr.

Teatcup Shell
Meme Lastiği Kılıfı (Şeffaf)



Ref.
3235

Metal-Pipe Weight of Teatcup Shell
Meme Lastiği Kılıfı Metal Ağırlığı



Ref.
3234

w= 170 gr.

Teatcup Shell - AYZ
AYZ-Meme Lastiği Kılıfı



Ref.
3440

w= 200 gr.

Ref.
3440-4

Ref.
3440-3

Metal-Pipe Weight of Teatcup Shell - AYZ
AYZ - Meme Lastiği Kılıfı Metal Ağırlığı



Ref.
3440-2

w= 70 gr.


TEAT CUP SHELLS (Stainless Steel) / Paslanmaz Meme Lastiği Kılıfları

Teatcup Shell (Half - Type)
Paslanmaz Meme Lastiği Kılıfı (Yarım Tip)



Ref.
3238

w= 185 gr.



End of Teatcup Shell (Ø27)
Meme Lastığı Kılıfı Şeffaf Plastiği (Ø27)



Ref.
3315

O-Ring (33 X 2,62)
Ref.
3360



O-Ring (29,74 X 3,50)
Ref.
3317



Ref.
7023

Milk Sight Glass
Süt Akış Göstergesi



Ref.
3314



Ref.
3398




Ref.
3399

Teatcup Shell
Paslanmaz Meme Lastiği Kılıfı (Tam Tip)



Ref.
3239

w= 240 gr.



Mini Valve (½" x Ø16)
Mini Vana (½" x Ø16)



Ref.
3426



Ref.
3426-1

Melasty Milk Stopper
Melasty Süt Stop



Ref.
3679

Milk Stopper
Süt Stop



Ref.
3332

Tube Clip (S-Type)
Hortum Kelepçesi (S Tipi)



Ref.
3321

Tube Clip (U-Type)
Hortum Kelepçesi (U Tipi)



Ref.
3359-1

Tube Clip
Hortum Kelepçesi



Ref.
3557

Ref.	Color	Ref.	Ref.
3321	Red	3359	3557
3321-1	Blue	3359-1	3557-1
3321-2	White	3359-2	3557-2
3321-3	Green	3359-3	3557-3

melasty®

MILKING PARLOUR / Accessories
Sağım Sistemi Parçaları



Cluster Washer
Sistem Yıkama Başlığı Tutucu Seti



Ref.
7033-1

Washer Stick
Sistem Yıkama Başlığı Çubuğu



Ref.
7037

Cluster Washer Set
Sistem Yıkama Takımı

Ref.
7033



Foldable Cluster System Washing Tray
Katlanabilir Sistem Yıkama Tablası

Ref.
7039




Cluster Washer Set
Sistem Yıkama Takımı



Ref.
7043

Cluster Washer Set
Sistem Yıkama Takımı

Ref.
3345



	A	B	C	
3345	3318-1	3345-2		K.M
3345-3	3318	3345-2		U.M
3345-4	3318-3	3345-2		Sheep (Koyun)
3345-01	3318-1	3345-5		K.M
3345-31	3318	3345-5		U.M
3345-41	3318-3	3345-5		Sheep (Koyun)

CLUSTER WASHERS / Sistem Yıkama Parçaları

Washer Stick
Sistem Yıkama Çubuğu



Ref.
3445-1

Collar of Washer Body (S/S)
Sistem Yıkama Kelepçesi - Paslanmaz




	A (Ø mm)
3345-2	40
3345-5	50

E - Tube of Cluster Washer
Sistem Yıkama E - Hortumu



Ref.
3319

Rubber Cup of Cluster Washer
Sistem Yıkama Başlığı



	A	B	C	D
3318	65,5	33	56	14,5 U.M
3318-1	69,5	33	60	14,5 K.M
3318-3	65	32	50	14,5 Sheep (Koyun)

Plastic Sprayer 4 Ways
Dörtlü Dağıtıcı (Siyah)



Ref.
3686



Ref.
3686-1

PIPELINE FITTINGS / Bağlantı Elemanları

Receiver Inlet
Katriş Giriş Dirseği



Ref.
3335

Rubber Connector Ø40
Sistem Ara Hortumu Ø40




Ref.
3374

Rubber Connector Ø50
Sistem Ara Hortumu Ø50



Ref.
3374-1

Rubber Elbow
Sistem Dirsek



Rubber Tee Ø40
Sistem T Bağlantısı Ø 40




Ref.
3372


Reducing Connector
Sistem Düşürücü Ara Hortumu



	Ø A	Ø B	L
3375	28	38	78,5
3375-1	38	48	88



Reducing Connector Ø30xØ15
Sistem Düşürücü Ara Hortumu
Ø30xØ15



Ref.
3665

S/S Coupling Set (Ø50 X 60)
Paslanmaz, Çelik Boru Kelepçesi (TK.)
(Ø50 X 60)




Ref.
3650

S/S Coupling (Ø50 X 60)
Paslanmaz, Çelik Boru Kelepçesi
(Ø50 X 60)



Ref.
3650-1

Rubber Connector Ø50
Sistem Ara Hortumu Ø 50



Ref.
3326

S/S Coupling Set (Ø38 X 60)
Paslanmaz, Çelik Boru Kelepçesi (TK.)
(Ø38 X 60)




Ref.
3651

S/S Coupling (Ø38 X 60)
Paslanmaz, Çelik Boru Kelepçesi
(Ø38 X 60)



Ref.
3651-1

Rubber Connector Ø38
Sistem Ara Hortumu Ø38



Ref.
3326-1

Plastic Connector Ø51
Sistem Plastik Boru Bağlantısı Ø51



Ref.
3382

Pipe Collar Ø51
Sistem Plastik Kelepçe Ø51



Ref.
3381

Non Return Valve Ø50
Dilli Klape Ø50




Ref.
3659

Non Return Valve Ø50
Dilsiz Klape Ø50



Ref.
3646

Pipe Holder Bracket
Sistem Duvara Montaj Aparatı



Ref.
3378

Pipe Collar Ø38
Sistem Plastik Kelepçe Ø 38




Ref.
3381-1

Rubber Stopper with Inox Exit ($\varnothing 50 \times 16$)
Paslanmaz Çıkışlı Kauçuk Durdurucu ($\varnothing 50 \times 16$)




Ref.
3664



Endcap for Pipeline Ø52
Sistem Kör Tapası Ø52



Ref.
3377



Rubber Stopper of Receiving Ø60
Sistem Kör Tapası Ø60




Ref.
3376



Rubber Stopper with Inox Exit ($\varnothing 38 \times 16$)
Paslanmaz Çıkışlı Kauçuk Durdurucu ($\varnothing 38 \times 16$)




Ref.
3663



Endcap for Pipeline Ø54
Sistem Kör Tapası Ø54




Ref.
3429



Endcap for Pipeline Ø38
Sistem Kör Tapası Ø38



Ref.
3380



S/S Milk Inlet with Bent Inlet 180° (Ø50-52 mm 16x18 mm)
Paslanmaz 180° Süt Girişи (Ø50-52 mm 16x18 mm)



Ref.
3670



Ref.
3670-1

Ref.
3676

S/S Milk Inlet with Bent Inlet 90° (Ø50-52 mm 16x18 mm)
Paslanmaz 90° Süt Girişи (Ø50-52 mm 16x18 mm)



Ref.
3672



Ref.
3672-1

Ref.
3676-1

S/S Milk Inlet with Bent Inlet 180° (Ø50-52 mm 14x16 mm)
Paslanmaz 180° Süt Girişи (Ø50-52 mm 14x16 mm)



S/S Milk Inlet with Bent Inlet 180° with Hose Clamp (Ø50-52 mm 16x18 mm)
Paslanmaz 180° Hortum Kelepçeli Süt Girişи (Ø50-52 mm 16x18 mm)



S/S Milk Inlet with Bent Inlet 180° with Hose Clamp (Ø50-52 mm 14x16 mm)
Paslanmaz 180° Hortum Kelepçeli Süt Girişи (Ø50-52 mm 14x16 mm)

Ref.
3671-1

Gasget for Milk Entry
Dichtung für Milchhahn
Süt Giriş Contası - 018



Ref.
3644

S/S Milk Inlet with Bent Inlet 90° with Hose Clamp (Ø50-52 mm 16x18 mm)
Paslanmaz 90° Hortum Kelepçeli Süt Girişи (Ø50-52 mm 16x18 mm)

S/S Milk Inlet with Bent Inlet 90° with Hose Clamp (Ø50-52 mm 14x16 mm)
Paslanmaz 90° Hortum Kelepçeli Süt Girişи (Ø50-52 mm 14x16 mm)



Ref.
3673

Ref.
3673-1

S/S Milk Inlet (Ø50-52 mm 16x18 mm)
Paslanmaz Düz Süt Girişи (Ø50-52 mm 16x18 mm)



Ref.
3674

S/S Milk Inlet (Ø50-52 mm 14x16 mm)
Paslanmaz Düz Süt Girişи (Ø50-52 mm 14x16 mm)

Ref.
3674-1

Pipe Holder Bracket Ø32
Plastik Kelepçeli Vakum Bağlantısı Ø32



Ref.
3661

Pipe Holder Bracket Ø40
Plastik Kelepçeli Vakum Bağlantısı Ø40

Ref.
3661-7

S/S Milk Inlet with Hose Clamp Ø50 (Ø50-52 mm 16x18 mm)
Paslanmaz Düz Hortum Kelepçeli Süt Girişi (Ø50-52 mm 16x18 mm)



Ref.
3675

S/S Milk Inlet with Hose Clamp Ø50 (Ø50-52 mm 14x16 mm)
Paslanmaz Düz Hortum Kelepçeli Süt Girişi (Ø50-52 mm 14x16 mm)

Ref.
3675-1



Ref.
3661-3

Ref.
3661-4


Ref.
3661-5

Ref.
3661-6



Pipe Line Milk Tube Kit
Kilit Arkası Süt Boru Kiti

Ref.
3692



Pipe Line Washing Tube Kit
Kilit Arkası Yıkama Kiti

Ref.
3694



Pipe Line Stainless Slide
Kilit Arkası Paslanmaz Sürgü



Ref.
3693

Pipe Line System Adapter
Kilit Arkası Sistem Jakı



Ref.
3691

Pulsator Adapter (Slide)
Pulsatör Adaptörü (Kızak)



Ref.
3696-1

Hose Holder
Hortum Tutucu



Ref.
3696-2

Pulsator Adapter Kit
Pulsatör Adaptör Seti



Ref.
3696

Sanitary Trap 10 Lt.
10 Lt. Vakum Stop Haznesi



Ref.
3677

Chrome Filter 720 x Ø32 mm
720 x Ø32 mm Krom Filtre



Ref.
3677-1

Plastic Ball Ø85
Plastik Top Ø85



Receiving Jar
Rezerv Tankı

		CAPACITY
3595	Receiving Jar	30 LT
3596	Receiving Jar	50 LT
3597	Receiving Jar	60 LT
3599	Receiving Jar	100 LT



Milk Transfer Set
Süt Aktarma Grubu

- Ref. 3597 Receiving Jar 60 Lt.
- Ref. 3585-3 Milk Transfer Pump (Three Phase 0,75 kW)
- Ref. 3585-7 Outlet for Milk Pump S/S Ø32 mm
- Ref. 3695-1 Non Return Valve Ø32 mm
- Ref. 3585-8 Milk Transfer Pump Wall Holder (Set)
- Ref. 3585-9 Cover for Milk Pump
- Ref. 3685 Electronic Float
- Ref. 3678 Chrome Filter 720 x Ø32
- Ref. 3677 Sanitary Trap 10 Lt.
- Ref. 3335 Recevier Inlet
- Ref. 3650 S/S Coupling Set (Ø50 x 60)
- Ref. 3373-1 Rubber Elbow
- Ref. 3376 Rubber Stopper of Receiving Ø60



Ref.
3585-10

Parlor Milk Transfer Pump (10 Ton / Hours)

Sağımhanе Süt Aktarma Pompası (10 Ton / Saat)



Outlet for Milk Pump S/S Ø32mm

Süt Aktarma Pompası Çıkış Dirseği Ø32mm



Ref.
3585-6

Non Return Valve Ø32
Dilli Klapa Ø32



Ref.
3659-1

Outlet for Milk Pump S/S Ø32mm

Süt Aktarma Pompası Çıkış Dirseği Ø32mm




Ref.
3585-7

Level Regulator Panel

Seviye Tespit Panosu



Ref.
3684



Ref.
3685

Cover for Milk Pump

Süt Aktarma Pompası Muhafaza Kapağı



Ref.
3585-9

Ref.
3585-8

Premium Automatic Cleaning Milking System
Premium Otomatik Sistem Yıkama Panosu



Silver Automatic Cleaning Milking System
Silver Otomatik Sistem Yıkama Panosu



Automatic Dosing Set
Otomatik Dozajlama Seti



Ref.
3777

S/S Washing Trough (100 Lt - With Braket)
Paslanmaz Yıkama Havuzu (100 Lt - Ayaklı)



Ref.
3779
Max: 100 Lt

Ref. 3783 Milk Outlet Bow (Inox)
Soru İşareti Süt Çıkışı (Paslanmaz)



Rubber Gasket
Kauçuk Uç Tapa

Ref.
3784

2-Way Valve of Wash Automat
İki Yönlü Otomatik Yıkama Boşaltma Valfi



Ref.
3778

Plastic Washing Trough (80 Lt - With Braket)
Plastik Yıkama Havuzu (80 Lt - Ayaklı)



Ref.
3780
Max: 80 Lt

Flaco Milk Meter (for Cows)
Flaco Süt Ölçer (Büyükbaş)



**Ref.
3688**



**Flaco Milk Meter
(for Sheep & Goats)**
Flaco Süt Ölçer (Küçükbaş)



**Ref.
3689**



Cluster Remover Ø63
Başlık Çekici Silindir Ø63



Ref.
3785

Vertical Wall Holder (Electrogalvanized)
Dikey Duvar Bağlantısı (Elektrogalvaniz)



Ref.
3786


Horizontal Wall Holder (Electrogalvanized)
Yatay Duvar Bağlantısı (Elektrogalvaniz)



Ref.
3787

Threaded Clamp (Inox)
U Bolt (Paslanmaz)

	DIAMETER	H	B	E	d
3788	1 1/4" (42mm)	80 mm	45 mm	46 mm	8 mm
3788-1	1 1/2" (51 mm)	90 mm	50 mm	52 mm	8 mm
3788-2	2" (63 mm)	96 mm	56 mm	61 mm	8 mm




U-Bracket (Electrogalvanized)
U Boru Kıştırma Kelepçesi (Elektrogalvaniz)



	A	B
3789	1/2"	1"
3789-1	1/2"	1 1/4"
3789-2	1/2"	1 1/2"

L Bracket (Hotdipped Galvanized)
L Duvar Bağlantı Ayağı (Sıcak Galvaniz)




	A	B	C	D	E	F	G
3790	220 mm	110 mm	30 mm	9 mm	30 mm	84 mm	6 mm
3790-1	310 mm	110 mm	30 mm	9 mm	30 mm	90 mm	6 mm
3790-2	360 mm	110 mm	30 mm	9 mm	30 mm	100 mm	6 mm
3790-3	410 mm	110 mm	40 mm	9 mm	30 mm	150 mm	6 mm

Motor Slide Bases
Motor Bağlantı Kızağı


A	B
3791	280 mm
3791-1	290 mm

A	B
228 mm	180 mm



Plastic Ball Ø50
Plastik Top Ø50

Ref.
3792



Shut off Float
Vakum Kesici

A (Ø)
3793
3793-1
3793-2

A




Ref.
3794

Anti Vibration Buffer for Vacuum Pump
Vakum Pompa İzolasyon Takozu



Non Return Valve for Vacuum Tank
Vakum Tank için Klapa

Ref.
3795




melasty®



VACUUM PUMP EQUIPPED MOTOR

CAPACITY	TYPE	MOTOR
3600	200 L/min	Dry 0.55 KW - 220 V - 1450 rpm
3600-1	200 L/min	Oil 0.55 KW - 220 V - 1450 rpm
3601	240 L/min	Dry 0.55 KW - 220 V - 1450 rpm
3601-1	240 L/min	Oil 0.55 KW - 220 V - 1450 rpm
3602	300 L/min	Dry 1.1 KW - 220 V - 1450 rpm
3602-1	300 L/min	Oil 1.1 KW - 220 V - 1450 rpm



VACUUM PUMP EQUIPPED MOTOR WITH TANK

CAPACITY	TYPE	MOTOR
3603	Dry	0.55 KW - 220 V - 1450 rpm
3603-1	Oil	0.55 KW - 220 V - 1450 rpm
3604	Dry	0.55 KW - 220 V - 1450 rpm
3604-1	Oil	0.55 KW - 220 V - 1450 rpm
3605	Dry	1.1 KW - 220 V - 1450 rpm
3605-1	Oil	1.1 KW - 220 V - 1450 rpm



- Ref: 3607-4** Only 750/900 L. Pump with Silencer, Oil Container and Pulley
750/900 Lt./Dk. Pompa - (Susturucu, Yağdanlık ve Kasnaklı) (150 lük)
- Ref: 3607-3** 750/900 L. Pump On Tank 34 L. with Motor 2,2 KW (M/T)
750/900 Lt./Dk. Pompa - (34 Lt. Tank ve 2,2 KW Motorlu) (150 lük)

Vacuum Pump / Vakum Pompası 750 - 900 Lt./Dk. 50 kPa
Vacuum Tank / Vakum Tankı 34 Lt. Kapasiteli
Electric Motor / Elektrik Motoru 2,2 KW 1400 d/d 220/380V 50Hz. Monofaze/Trifaze
Milking Capacity / Sağım Kapasitesi 6-8 Sağım Kapasiteli, 80 İnek/Saat
Dimensions / Ölçüleri En:40 Boy:90 Yük.:120 Ağırlık: 115 Kg.



- Ref: 3605-4** Only 300/400 L. Pump with Silencer, Oil Container and Pulley
300/400 Lt./Dk. Pompa - (Susturucu, Yağdanlık ve Kasnaklı) (70 lük)
- Ref: 3605-3** 300/400 L. Pump On Tank 34 L. with Motor 1,1 KW (Monofaze)
300/400 Lt./Dk. Pompa - (34 Lt. Tank ve 1,1 KW Motorlu) (70 lük)
- Ref: 3606-4** Only 400/500 L. Pump with Silencer, Oil Container and Pulley
400/500 Lt./Dk. Pompa - (Susturucu, Yağdanlık ve Kasnaklı) (100 lük)
- Ref: 3606-3** 400/500 L. Pump On Tank 34 L. with Motor 1,5 KW (Monofaze)
400/500 Lt./Dk. Pompa - (34 Lt. Tank ve 1,5 KW Motorlu) (100 lük)

Vacuum Pump / Vakum Pompası 400 - 500 Lt./Dk. 50 kPa
Vacuum Tank / Vakum Tankı 34 Lt. Kapasiteli
Electric Motor / Elektrik Motoru 1,5 KW 1400 d/d 220V 50Hz. Monofaze
Milking Capacity / Sağım Kapasitesi 4-5 Sağım Kapasiteli, 50 İnek/Saat
Dimensions / Ölçüleri En:40 Boy:90 Yük.:120 Ağırlık: 105 Kg.



- Ref: 3608-4** Only 1100 L. Pump with Silencer, Oil Container and Pulley
1100 Lt./Dk. Pompa - (Susturucu, Yağdanlık ve Kasnaklı) (200 lük)
- Ref: 3608-3** 1100 L. Pump On Tank 34 L. with Motor 3 KW
1100 Lt./Dk. Pompa - (34 Lt. Tank ve 3 KW Motorlu) (200 lük)

Vacuum Pump / Vakum Pompası 1100 Lt./Dk. 50 kPa
Vacuum Tank / Vakum Tankı 34 Lt. Kapasiteli
Electric Motor / Elektrik Motoru 3 KW 1400 d/d 380V 50Hz. Trifaze
Milking Capacity / Sağım Kapasitesi 10-12 Sağım Kapasiteli, 100 İnek/Saat
Dimensions / Ölçüleri En:45 Boy:90 Yük.:120 Ağırlık: 130 Kg.



Ref.
3634



Ref.
3634-4

Ref: **3634-4**

Only 1500/1900 L. Pump with Silencer, Oil Container and Pulley
1500/1900 Lt./Dk. Pompa - (Susturucu, Yağdanlık ve Kasnaklı) (280 lik)
1500/1900 L. Pump On Bracket with Motor 5,5 KW
1500/1900 Lt./Dk. Pompa -(Konsol Üstü 5,5 KW Motorlu) (280 lik)

Vacuum Pump / Vakum Pompası 1500/1900 Lt./Dk. 50 kPa

Vacuum Tank / Vakum Tankı 90 Lt. Kapasiteli

Electric Motor / Elektrik Motoru 5,5 KW 1400 d/d 380V 50Hz. Trifaze

Milking Capacity / Sağım Kapasitesi 14-20 Sağım Kapasiteli, 100 İnek/Saat

Dimensions / Ölçüleri En:65 Boy:105 Yük.:140 Ağırlık: 225 Kg.

Ref: **3635-4**

Only 2300/2600 L. Pump with Silencer, Oil Container and Pulley

2300/2600 Lt./Dk. Pompa - (Susturucu, Yağdanlık ve Kasnaklı) (325 lik)

Ref: **3635**

2300/2600 L. Pump On Bracket with Motor 7,5 KW

2300/2600 Lt./Dk. Pompa - (Konsol Üstü 7,5 KW Motorlu) (325 lik)

Vacuum Pump / Vakum Pompası 2300/2600 Lt./Dk. 50 kPa

Vacuum Tank / Vakum Tankı 90 Lt. Kapasiteli

Electric Motor / Elektrik Motoru 7,5 KW 1400 d/d 380V 50Hz. Trifaze

Milking Capacity / Sağım Kapasitesi 20-30 Sağım Kapasiteli, 150 İnek/Saat

Dimensions / Ölçüleri En:65 Boy:105 Yük.:140 Ağırlık: 255 Kg.



Ref.
3635

Ref.
3635-4



VACUUM PUMP SPARES / Vakum Pompa Yedek Parçaları

MOTOR	
3609	0.55 KW - 220 V - 1450 rpm
3610	0.75 KW - 220 V - 1450 rpm
3611	1.1 KW - 220 V - 1450 rpm
3612	1.5 KW - 220 V - 1450 rpm
3613	2.2 KW - 220 V - 1450 rpm
3613-1	2.2 KW - 380 V - 1450 rpm
3614-1	3 KW - 380 V - 1450 rpm



Electric Switch (20 Amper)
Açma Kapama Pako Şalter (20 Amper)



Ref.
7024

Condensator (25µF)
Kondansatör (25µF)



Ref.
7048



CASTING VACUUM PUMPS (DÖKÜM VAKUM POMPALARI)

CODE	TYPE
3551	CASTING VACUUM PUMP (70 mm - Dry)
3552	CASTING VACUUM PUMP (70 mm - Oil)
3561	CASTING VACUUM PUMP (80 mm - Dry)
3562	CASTING VACUUM PUMP (80 mm - Oil)
3563	CASTING VACUUM PUMP (85 mm - Dry)
3564	CASTING VACUUM PUMP (85 mm - Oil)



GRAPHITE

GRAPHITE VANES	SIZE (mm)
3227	B(4.90 x 43 x 70)
3228	Ç(4.90 x 40 x 65)
3229	S(4.90 x 41 x 85)
3227-1	K(6.00 x 46 x 70)
7015	M(4.90 x 43 x 80)

GRAPHITE FIBER VANES (GRAFIT VE FİBER PALETLER)



FIBER

FIBER VANES	SIZE (mm)
3417	B(4.90 x 43 x 70)
3418	Ç(4.90 x 40 x 65)
3420	S(4.90 x 41 x 85)
3419	K(6.00 x 46 x 70)
3541	A(4.90 x 43 x 75)
7016	M(4.90 x 43 x 80)
3605-5	(4.85 x 41,50 x 69,95) x 65
3606-5	(4.85 x 41,50 x 99,95) x 65
3607-5	(4.85 x 41,50 x 149,60) x 65
3607-51	(4.90 x 33,00 x 150,00) x 65
3608-5	(4.85 x 41,50 x 199,95)

Ref. 3233 Non- Return Valve (Set)
Check Valf Seti

Ref. 3230 Pipe of Non-Return Valve
Check Valf Borusu

Ref. 3231 Washer of Non-Return Valve
Check Valf Pulu

Ref. 3232 Ball of Non-Return Valve Ø14
Check Valf Bilyası Ø14

Ref. 3232-1 Ball of Non-Return Valve Ø15
Check Valf Bilyası Ø15



Ref. 3643 Non- Return Valve (Set) (N.M.)
Check Valf Seti (Y.Tip)

Ref. 3641 Pipe of Non-Return Valve
Check Valf Borusu (Y.Tip)

Ref. 3642 Washer of Non-Return Valve
Check Valf Pulu (Y.Tip)

Ref. 3232 Ball of Non-Return Valve Ø14
Check Valf Bilyası Ø14



Ref. 3385 Plug of Non-Return Valve (X Type)
Check Valf Tapası (X Tipi)

Shaft Protector (Plastic)
Motor Mili Koruma (Plastik)



Ref. 3301 Volt Type


Shaft Protector (Rubber)
Motor Mili Koruma (Kauçuk)



Ref. 3302 Volt Type


Ref. 3302-1 Gamak Type

Motor Isolator Washer (Set)
Motor İzolasyon Pulu (Çiftli)



Ref. 3253

Motor Isolator Washer
Motor İzolasyon Pulu (Tekli)



Ref. 3254

SILENCERS (EGZOSLAR)



SILENCER	SIZE (mm)
3617	200 L. DRY PUMP SILENCER 1/2" (Kuru Pompa)
3617-1	200 L. OIL PUMP SILENCER 1/2" (Yağlı Pompa-Döngülü)
3617-2	200 L. OIL PUMP SILENCER 1/2" (Yağlı Pompa-Döngüsüz)
3620	300/400 L. OIL PUMP SILENCER (Yağlı Pompa)
3621	400/500 L. OIL PUMP SILENCER (Yağlı Pompa)
3622	750/900 L. OIL PUMP SILENCER (Yağlı Pompa)

VACUUM TANKS



VACUUM TANKS	SIZE (mm)
3625	200 L. 240 L. GALVANIZED VACUUM TANK DRY (Kuru)
3625-1	200 L. 240 L. GALVANIZED VACUUM TANK OIL (Yağlı)
3625-2	200 L. 240 L. GALVANIZED VACUUM TANK DRY (Kuru B Tipi)
3625-3	200 L. 240 L. GALVANIZED VACUUM TANK DRY (Kuru K Tipi)
3625-4	200 L. 240 L. GALVANIZED VACUUM TANK DRY (Kuru Ç Tipi)
3625-5	200 L. 240 L. GALVANIZED VACUUM TANK DRY (Kuru S Tipi)

Servo Regulator
Servo Regulatör



VACUUM REGULATORS

Chassis Top Plug Ø73
Şase Üst Tapası Ø73

Ref.
3383



Vacuum Regulator 3/4"
Vakum Regulatörü 3/4"



VACUUM METERS



CODE	TYPE
3627	VACUUMMETER - Ø63 - BLACK COLOR (I)
3627-3	VACUUMMETER - Ø63 - BLACK COLOR (II)
3628	VACUUMMETER - Ø100 - BLACK COLOR (I)
3628-3	VACUUMMETER - Ø100 - BLACK COLOR (II)



WHEELS / Tekerlekler



VACUUM TANK LIDS / Vakum Tüpü Kapakları

Vacuum Tank Lid

Vakum Tüpü Yan Kapağı



Ref.
3264




Ref.
3265



Ref.
3270

Vacuum Tank Lid (Big - Transparent)

Vakum Tüpü Yan Kapağı (Büyük Tip Şeffaf)




Ref.
3266

Big Vacuum Tank Glass


Vakum Tüpü Yan Camı (Büyük)



Ref.
3660



Ref.
3547




Ref.
3546

melasty®

LIDS & GASKETS Kapak & Contalar



40 Lt Bucket Lid (E)
40 Lt Güğüm Kapağı (Etekli)



Ref.
3204


40 Lt Bucket Lid (D)
40 Lt Güğüm Kapağı (Düz)



Ref.
3206

30 Lt Bucket Lid (D - 3G)


30 Lt Gügüm Kapağı (Düz - 3G)



Ref.
3422

30 Lt Bucket Lid (E - 3G)

30 Lt Gügüm Kapağı (Etekli - 3G)



Ref.
3421

30 Lt Bucket Lid (D - 2G)


30 Lt Gügüm Kapağı (Düz - 2G)



Ref.
3423

30 Lt Bucket Lid (E - 2G)

30 Lt Gügüm Kapağı (Etekli - 2G)



Ref.
3208

TRANSPORT BUCKET LIDS (Rubber) / Taşıma Gügüm Kapakları

30 Lt. Transport Bucket Lid

30 Lt. Taşıma Gügüm Kapağı



Ref.
3258



Ref.
3258-1

40 Lt. Transport Bucket Lid

40 Lt. Taşıma Gügüm Kapağı



Ref.
3259



Ref.
3259-1

50 Lt. Transport Bucket Lid

50 Lt. Taşıma Gügüm Kapağı



Ref.
3260



Ref.
3260-1

HAMMER MILL LIDS) / Yem Kırmızı Kapakları

Lid for Hammer Mill (Small)

Yem Kırmızı Kapağı - (Küçük)



Ref.
3218



Lid for Hammer Mill (Medium)


Yem Kırmızı Kapağı - (Ortası)



Ref.
3219



Ref.
3220



Ref.	A	B	C
3219	174	162	34
3220	190	178	36

LID GASKETS / Kapak Contaları

Gasket of 40 Lt Bucket Lid (E)
40 Lt Gügüm Kapak Contası (Etekli)

Ref.
3209




Gasket of 30 Lt Bucket Lid (E)
30 Lt Gügüm Kapak Contası (Etekli)

Ref.
3211

Ref.	A	B	C
3209	215	184	234
3211	175	150	198

Gasket of 30 Lt Bucket Lid (D)
30 Lt Gügüm Kapak Contası (Düz)




Ref.
3256

Gasket of 40 Lt Bucket Lid (D - O.M.)
40 Lt Gügüm Kapak Contası (Düz - E.M.)

Ref.
3210



Gasket of 40 Lt Bucket Lid (D - N.M.)
40 Lt Gügüm Kapak Contası (Düz - Y.M.)



Ref.
3210-1

Gasket of 30 Lt Stationary S/S Bucket Lid
30 Lt Sbt.Sis.Gügüm Kapak Contası (Paslanmaz)




Ref.
3212

Gasket of 30 Lt Stationary Bucket Lid (Thin)
30 Lt Sbt.Sis.Gügüm Kapak Contası (İnce)




Ref.
3213

Gasket of 30 Lt Stationary Bucket Lid (Thick)
30 Lt Sbt.Sis.Gügüm Kapak Contası (Kalın)



Ref.
3214

Gasket of 30 Lt Fixed System Bucket Lid (B)
30 Lt Sbt.Sis.Gügüm Kapak Contası (B)



Ref.
3257

Gasket of 30 Lt Stationary Bucket Lid (Y)
30 Lt Sbt.Sis.Gügüm Kapak Contası (Yanaklı)



Ref.
3255

Gasket of Vaccum Tank Lid
Vakum Tüpü Yan Kapak Contası



Ref.
3265



Gasket of Vaccum Tank Lid (Big-type)
Vakum Tüpü Yan Kapak Contası (Büyük Tip)



Ref.
3270



Gasket of Vaccum Tank Lid (T)
Vakum Tüpü Yan Kapak Contası (T)



Ref.
3267



Outer Gasket of Vacuum Tank
Vakum Tüpü Dış Conta (Ç)



Ref.
3388




Inner Gasket of Vacuum Tank
Vakum Tüpü İç Conta (Ç)



Ref.
3387




Outer Gasket of Vacuum Tank
Vakum Tüpü Dış Conta (K)



Ref.
3547

Inner Gasket of Vacuum Tank
Vakum Tüpü İç Conta (K)



Ref.
3546

30 Lt. Bucket Lid (S/S)
30 Lt. Güğüm Kapağı (Paslanmaz)



Ref.
3337

30 Lt. Bucket Lid (S/S)
30 Lt. Güğüm Kapağı (Paslanmaz B Tipi)



Ref.
3337-1

Bucket Transfer Lid Ø38 (S/S)
Güğüm Transfer Kapağı Ø38 (Paslanmaz)



Ref.
3683

MILK BUCKETS

Süt Güğümleri



ALUMINIUM MILK BUCKETS / Alüminyum Süt Güğümleri



CAPACITY	Base ø (B)	Opening ø (A)	Height (H)	Weight
3511-1 10 LT	250 mm	180 mm	330 mm	2 kg
3511 20 LT	300 mm	180 mm	420 mm	2.5 kg
3512 25 LT	300 mm	180 mm	485 mm	3 kg
3513 30 LT	340 mm	180 mm	500 mm	3.3 kg
3513-1 30 LT	340 mm	217 mm	500 mm	3.3 kg
3515 40 LT	340 mm	180 mm	580 mm	3.7 kg
3514 40 LT	340 mm	217 mm	580 mm	3.7 kg
3514-1 50 LT	340 mm	217 mm	660 mm	4.5 kg



	CAPACITY	Base ø (B)	Opening ø (A)	Height (H)	Weight
3511-2	10 LT	250 mm	180 mm	330 mm	2.5 kg
3516	20 LT	300 mm	180 mm	420 mm	3.5 kg
3517	25 LT	300 mm	180 mm	495 mm	3.8 kg
3518	30 LT	300 mm	180 mm	590 mm	4.1 kg
3519	40 LT	340 mm	180 mm	590 mm	5 kg
3514-2	50 LT	340 mm	180 mm	680 mm	6 kg

20 Lt. Aluminium Milk Bucket (Ru)

20 Lt. Aluminyum Süt Güğümü (RU)



Ref.
3511-3

• The bottom ring and upper ring are S/S


CAPACITY	Base ø (B)	Opening ø (A)	Height (H)	Weight
20 LT	300 mm	170 mm	430 mm	2.6 kg

10 Lt. S/S Milk Bucket

10 Lt. Paslanmaz Süt Güğümü



Ref.
3500-3



CAPACITY	Base ø (B)	Opening ø (A)	Height (H)	Weight
10 LT	250 mm	200 mm	330 mm	3 kg

STAINLESS STEEL MILK BUCKETS / Paslanmaz Süt Güğümleri



	CAPACITY	Base ø (B)	Opening ø (A)	Height (H)	Weight
3500	20 LT	335 mm	180 mm	360 mm	4.3 kg
3501	25 LT	335 mm	180 mm	425 mm	4.6 kg
3502	30 LT	335 mm	180 mm	475 mm	5.1 kg



	CAPACITY	Base ø (B)	Opening ø (A)	Height (H)	Weight
3500-1	20 LT	335 mm	180 mm	360 mm	4.3 kg
3501-1	25 LT	335 mm	180 mm	425 mm	4.6 kg
3502-1	30 LT	335 mm	180 mm	475 mm	5.1 kg



	CAPACITY	Base ø (B)	Opening ø (A)	Height (H)	Weight
3503	20 LT	335 mm	180 mm	360 mm	4.3 kg
3504	25 LT	335 mm	180 mm	425 mm	4.6 kg
3505	30 LT	335 mm	180 mm	475 mm	5.1 kg
3506	40 LT	335 mm	180 mm	595 mm	5.7 kg



	CAPACITY	Base ø (B)	Opening ø (A)	Height (H)	Weight
3503-1	20 LT	335 mm	180 mm	360 mm	4.3 kg
3504-1	25 LT	335 mm	180 mm	425 mm	4.6 kg
3505-1	30 LT	335 mm	180 mm	475 mm	5.1 kg
3506-1	40 LT	335 mm	180 mm	595 mm	5.7 kg



	CAPACITY	Base ø (B)	Opening ø (A)	Height (H)	Weight
3507	20 LT	335 mm	217 mm	355 mm	4.2 kg
3508	25 LT	335 mm	217 mm	420 mm	4.5 kg
3509	30 LT	335 mm	217 mm	465 mm	5.1 kg
3510	40 LT	335 mm	217 mm	565 mm	5.7 kg
3510-2	50 LT	335 mm	217 mm	680 mm	7.6 kg



	CAPACITY	Base ø (B)	Opening ø (A)	Height (H)	Weight
3507-1	20 LT	335 mm	217 mm	355 mm	4.2 kg
3508-1	25 LT	335 mm	217 mm	420 mm	4.5 kg
3509-1	30 LT	335 mm	217 mm	465 mm	5.1 kg
3510-1	40 LT	335 mm	217 mm	565 mm	5.7 kg
3510-3	50 LT	335 mm	217 mm	680 mm	7.6 kg

m el asty®

PULSATORS Pulsatörler



PNEUMATIC PULSATORS / Pnematik Pulsatörler



Pulsator (Black - 2 Exit)
Pulsatör (Siyah - 2 Çıkış)



Ref.
3300



Ref.
3300-1

Pulsator (Black - 4 Exit)
Pulsatör (Siyah - 4 Çıkış)



Ref.
3300-2

Pulsator (Blue - 4 Exit)
Pulsatör (Mavi - 4 Çıkış)



Ref.
3300-3

* Pulsators have to keep time & MELASTY Pulsators exactly do that.



Ref.
3300-10

Filter



Ref.
3351

Gasket



Ref.
3352

Plate



Ref.
3300-11

Diaphragm Washer



Ref.
3300-15

Big diaphragm axle



Ref.
3300-19

Small diaphragm axle



Ref.
3300-20

Speed adjust switch



Ref.
3300-14

Big Sledge
fixing block



Ref.
3300-13

Big Sledge



Ref.
3300-18


Small sledge
fixing block



Ref.
3300-17

Small sledge

Bushing for Pulsator (Ø13 / Ø14 / Ø15 / Ø 16)
Pulsatör Burcu(Ø13 / Ø14 / Ø15 / Ø16)



Ref.
3299



	A	B	C	D	E
3296	25	13	6.5	26	21.5
3297	25	14	6.5	26	21.5
3297-1	24	14	6	25	20
3298	25	15	6.5	26	21.5
3446	25	16	5.5	30	20

Big Diaphragm
Büyük Diyafram



Ref.
3350

O-Ring (2,57 X 1,78)



Ref.
3540

Pulsator Repair Kit
Pulsatör Tamir Takımı



Ref.
3350-1

Small Diaphragm
Küçük Diyafram



Ref.
3349

Ref.
3349-1



ELECTRONIC PULSATORS / Elektronik Pulsatörler


Electronic Pulsator for Cows Elektronik Pulsatör (Büyükbaş)

Ref.
3452



Electronic Pulsations Box - 350
Elektronik Nabız Kutusu - 350

Ref.
3453
(AC 220 Volt / 50 Hz / DC 24 Volt / 350 Watt)



Electronic Pulsations Box - 500
Elektronik Nabız Kutusu - 500

(AC 220 Volt / 50 Hz / DC 24 Volt / 500 Watt)

Electronic Pulsator for Sheep & Goat Elektronik Pulsatör (Küçükbaş)

Ref.
3452-1



Technical Specifications

Individual functioning with programmable card :	am-2-pro and am-4-pro
Functioning with pulsation box :	am-2 and am-4
Connexion cable :	section 0,5 mm
Voltage current :	24 vdc
Connexion to vacuum tube :	1/2" bsp female
Power consumption :	0,24 amp (0,12 amp x 2)
Vacuum consumption :	6 lt/min
Dimensions :	93x95x110 mm
Weight :	0,30 kg

m elasty®

OTHER PRODUCTS & ACCESSORIES Diğer Ürünler



PLUGS / Tapalar

Rubber Handle
Elcik



Ref.	MATERIAL	COLOR	C
3560	PLASTIC (Pvc)	BLACK	30
3560-1	PLASTIC (Pvc)	RED	30
3560-2	PLASTIC (Pvc)	GREEN	30
3560-3	PLASTIC (Pvc)	BLUE	30
3566	PLASTIC (Pvc)	BLACK	25
3566-1	PLASTIC (Pvc)	RED	25
3566-2	PLASTIC (Pvc)	GREEN	25
3566-3	PLASTIC (Pvc)	BLUE	25

Endcap for Chasis Leg
Şase Ayak Takozu Ø32



Ref.
3357

Endcap for Chasis Leg
Şase Ayak Takozu Ø27



Ref.
3294

Blind Stopper for Liner
Meme Lastiği Kör Tapası



Ref.	MATERIAL	COLOR
3295-1	PLASTIC	BLACK
3295-2	PLASTIC	RED
3295-3	PLASTIC	GREEN
3295-4	PLASTIC	BLUE

Chassis Plug Ø73
Şase Tapası - 073



Ref.
3312

Chassis Plug Ø73 (D)
Şase Tapası - 073 Düz



Ref.
3346

Chassis Plug Ø63
Şase Tapası - 063



Ref.
3313

Chassis Plug Ø57
Şase Tapası - 057



Ref.
3313-1

Endcap for Chassis Arm
Anten Tapası



Ref.
3250

Ref.
3252

Ref.
3251




Ref.	A	B	C	D
3250	24	15.3	8.5	27.5
3251	30	15	8	33.5
3252	29	15	8	33

Blind Stopper for Bucket Lid
Kapak Kör Tapası



Ref.
3343

Discharge Plug of Vacuum Tank
Vakum Tüpü Tahliye Tapası




Ref.
3263


CLEANING BRUSHES / Temizleme Fırçaları




Ref. 3290 Standard Brush (Set)
Standart Fırça Takımı



TUBE CLEANING BRUSHES / Hortum Temizleme Fırçaları



LINER CLEANING BRUSHES / Meme Lastiği Temizleme Fırçaları



	Ø1	Ø2	Ø3	L1	L2	L3	L
3289	Ø 50			210 mm			500 mm
3289-1	Ø 50	Ø 30		60 mm	150 mm		400 mm
3289-2	Ø 50	Ø 30	Ø 10	60 mm	150 mm	150 mm	400 mm
3289-3	Ø 50	Ø 30	Ø 10	60 mm	150 mm	150 mm	500 mm

melasty®

FARM EQUIPMENT
Çiftlik Ekipmanları



FARM EQUIPMENT / Çiftlik Ekipmanları

Fodder Crushing Machine

Yem Kırmá Makinası (4HP)

4HP 3Kw

3000 Rpm

220 Volt

**Ref.
3576**



**Ref.
3576-1**

Fodder Crushing Machine

Yem Kırmá Makinası (4HP)

4HP 3Kw

3000 Rpm

380 Volt

WHEAT	500-600	kg/Hour
BARLEY	450-550	kg/Hour
CORN	600-700	kg/Hour

Grinding Machine

Yem Ezme Makinası (300mm x Ø210mm)

Ref. 4HP 3Kw
3796 1500 Rpm
220 Volt



WHEAT	500-700	kg/Hour
BARLEY	500-700	kg/Hour
CORN	400-600	kg/Hour
VETCH	500-700	kg/Hour
BROADBEAN	400-600	kg/Hour
FODDER BEET	3000	kg/Hour

Grinding Machine

Yem Ezme Makinası (300mm x Ø210mm)

4HP 3Kw
1500 Rpm
380 Volt

Ref.
3796-1

Grinding Machine

Yem Ezme Makinası (300mm x Ø180mm)

Ref. 4HP 3Kw
3797 1500 Rpm
220 Volt



WHEAT	500-700	kg/Hour
BARLEY	500-700	kg/Hour
CORN	400-600	kg/Hour
VETCH	500-700	kg/Hour
BROADBEAN	400-600	kg/Hour
FODDER BEET	3000	kg/Hour

Grinding Machine

Yem Ezme Makinası (300mm x Ø180mm)

4HP 3Kw
1500 Rpm
380 Volt

Ref.
3797-1

Grinding Machine

Yem Ezme Makinası (300mm x Ø180mm)

Ref. 4HP 3Kw
3798 1500 Rpm
220 Volt



WHEAT	500-700	kg/Hour
BARLEY	500-700	kg/Hour
CORN	400-600	kg/Hour
VETCH	500-700	kg/Hour
BROADBEAN	400-600	kg/Hour
FODDER BEET	3000	kg/Hour

Grinding Machine

Yem Ezme Makinası (300mm x Ø180mm)

4HP 3Kw
1500 Rpm
380 Volt

Ref.
3798-1

Ref.
3582

Shredder Machine

Sap Saman Kıyma Makinası (4HP)

4HP 3Kw
3000 Rpm
220 Volt



Ref.
3582-1

Shredder Machine
Sap Saman Kıyma Makinası (4HP)

4HP 3Kw
3000 Rpm
380 Volt

Swinging Cow Brush Machine
Kaşima Fırçası



TWO SIDE ROTATION

Ref.
3577

Dough Kneading Machine
Hamur Karma Makinası



Capacity 35 Kg

Ref.
3584

Churning Machine (Electrical)
Yayık Makinası



Patented design %11 more butter




Ref.	Capacity/Lt	Size/mm	Weight/Kg	Motor
3579-1	25	400 x 400 x 550	8,35	~230 Vac 260 Watt 50-60 Hz
3579-2	37	360 x 360 x 680	9,00	~230 Vac 260 Watt 50-60 Hz
3579	40	370 x 370 x 670	9,00	~230 Vac 260 Watt 50-60 Hz
3579-3	45	420 x 420 x 670	9,50	~230 Vac 260 Watt 50-60 Hz
3579-4	55	420 x 420 x 710	10,00	~230 Vac 260 Watt 50-60 Hz

* Butter churns convert into butter. This is done through a mechanical process. The agitation of the cream, caused by the mechanical motion of the device, disrupts the milk fat. The membranes that surround the fats are broken down, subsequently forming clumps known as butter grains.

Feces Scraper

Siyırçı




L (m)	A					
	2.5 m		3 m		3.5 m	
	One Line	Two Line	One Line	Two Line	One Line	Two Line
51	51125	51225	51130	51230	51135	51235
60	60125	60225	60130	60230	60135	60235
72	72125	72225	72130	72230	72135	72235
81	81125	81225	81130	81230	81135	81235
90	90125	90225	90130	90230	90135	90235
102	102125	102225	102130	102230	102135	102235



Vertical Cylindrical & Open Type Milk Cooling Tanks

Dikey Silindirik & Açık Tip Süt Soğutma Tankı



Ref	Capacity (Kapasite)	A Height (Yükseklik)	B Length (Uzunluk)	C Group Height (Grup Yüksekliği)	D Boiler Width (Kazan Genişliği)	E Motor Power (Motor Gücü)	F Voltage (Voltaj)	G Boiler Weight (Tank Ağırlığı)
3800	200 Lt	1450	1150		800	1 hp	220 V	145 kg
3800-1	300 Lt	1050	1750	400	950	1,5 hp	220 V	175 kg
3800-2	500 Lt	1150	2000	650	1210	2 hp	220 V	220 kg
3800-3	1000 Lt	1350	2300	650	1510	3 hp	380 V	270 kg
3800-4	1500 Lt	1680	2300	1200	1510	4 hp	380 V	340 kg
3800-5	2000 Lt	1680	2350	1200	1700	5 hp	380 V	462 kg


* Manufactured in accordance with EU Machinery Directive 98/37/EC

* Completely manufactured from AISI 304 stainless steel.

* Cooling Class 2BII: Milking refrigerating time under 3 hours from 32°C to 4°C

Horizontal Cylindrical & Closed Type Milk Cooling Tanks

Yatay Silindirik & Kapalı Tip Süt Soğutma Tankı



Ref	Capacity (Kapasite)	A Height (Yükseklik)	B Length (Uzunluk)	C Boiler Width (Kazan Genişliği)	D Group Height (Grup Yüksekliği)	E Motor Power (Motor Gücü)	F Voltage (Voltaj)
3801	2000 Lt	1840	3800	2250	1340	2x3 hp	380 V
3801-1	3000 Lt	2110	3800	2250	1610	2x6 hp	380 V
3801-2	4000 Lt	2150	4200	2750	1650	2x7 hp	380 V
3801-3	5000 Lt	2330	4200	2750	1830	2x9 hp	380 V
3801-4	6000 Lt	2500	4200	2750	1990	2x10 hp	380 V

* Manufactured in accordance with EU Machinery Directive 98/37/EC

* Completely manufactured from AISI 304 stainless steel.

* Manuel and Automatic washing models are available.

* Tank cap consist of 400-500 mm manhole cover. DN 40 product inlet on the tank.

Milk Cream Seperator (S/S Body, Alumininum Bowl)
Krema Makinası (Metal Gövde, Alüminyum Süt Haznesi)

Ref.
3799



Max. milk output (Saatteki süt kapasitesi)	100 Lt/h
Milk Temperature (Süt sıcaklığı)	35-40 °
Cream/skimmed milk volume proportion adjustment range (Sütteki krema oranı)	1:4 to 1:10
Max. butter-fat content in skimmed milk	% 0,05
Milk bowl capacity (Süt hazne kapasitesi)	12 Lt
Frequency, (Frekans)	50 Hz
Voltage (Voltaj)	220 V
Max. power consumption	60 kW/h
Speed (Hz)	11000 rpm
Bowl diameter (Süt haznesi)	365 mm
Height (Yükseklik)	520 mm
Weight (Ağırlık)	5,6 kg

Milk Cream Seperator (Plastic Body, Plastic Bowl)
Krema Makinası (Plastik Gövde, Plastik Süt Haznesi)

Ref.
3799-1



Max. milk output (Saatteki süt kapasitesi)	100 Lt/h
Milk Temperature (Süt sıcaklığı)	35-40 °
Cream/skimmed milk volume proportion adjustment range (Sütteki krema oranı)	1:4 to 1:10
Max. butter-fat content in skimmed milk	% 0,05
Milk bowl capacity (Süt hazne kapasitesi)	12 Lt
Frequency, (Frekans)	50 Hz
Voltage (Voltaj)	220 V
Max. power consumption	60 kW/h
Speed (Hz)	11000 rpm
Bowl diameter (Süt haznesi)	365 mm
Height (Yükseklik)	520 mm
Weight (Ağırlık)	3,4 kg

Water Bowl (Plastic - with float)
Otomatik Suluk (Plastik - Şamandıralı)



Ref.
3215-2



Ref.
3215-4

Water Bowl (Casting)
Otomatik Suluk (Döküm)



Ref.
3215



Ref.
3215-1

Water Bowl (S/S)
Suluk - (Otomatik Yalak Paslanmaz - 5Lt.)



Ref.
3680

Water Bowl Valve (Brass)
Otomatik Suluk Subabı (Pirinç)



Ref.
3431



Water Bowl Valve (Plastic)
Otomatik Suluk Subabı (Plastik)

Ref.
3430

Vantilation Fan 1400 x 1400 mm
Havalandırma Fan 1400 x 1400 mm

Propeller Diameter / Kanat Çapı: 1240 mm (6 Blades)

Motor / Motor: 1.1 kW

Fan Speed / Motor Dönüş Hızı: 420 Rpm

Noise level: 65 dB

Max Capacity at 0 Pa / Maksimum Kapasite 0 Pa: 42000

Voltage / frequency - Voltaj / frekans: 3 x 380V / 50Hz



Ref.
7049

Vantilation Fan 1000 x 1000 mm
Havalandırma Fan 1000 x 1000 mm

Propeller Diameter / Kanat Çapı: 840 mm (6 Blades)

Motor / Motor: 0,55 kW

Fan Speed / Motor Dönüş Hızı: 390 Rpm

Noise level: 62 dB

Max Capacity at 0 Pa / Maksimum Kapasite 0 Pa: 38000

Voltage / frequency - Voltaj / frekans: 3 x 380V / 50Hz



Ref.
7049-1



* Air circulation fans for Agricultural application; Dairy fan can vantilate an entire dairy cow housing facility. This can accurately directs airflow towards your cows when installed at a height of **2,7 m** and angle of between **10°** and **15°** it easy to install, use and maintain, and it operates with little noise.

Solar Fence Systems

Güneş Panelli Elektrikli Çit Panel Seti

Ref.
3581



Solar Panel 10W
Solar Panel 10W

Ref.
3581-2



Electric Fencer
Şok Cihazı

Ref.
3581-1



Microprocessor
Economic Mode
12 Volt

Mikro İşlemci Özelliği
Enerji Tasarruf Modu
12 Volt

Battery
Akü

12 Volt
7 Ah
10 HR

Ref.
3581-5




Insulator (Galvanized)
İzolatör



Ref.
3581-4

Gate Insulator Kit
Kapı Seti Izolatörü



Ref.
7044-1

Gate Handle Kit for Electric Fence
Kapı Seti

Ref.
7044




Grounding Rod (37cm GALVANISED)
Topraklama Çubuğu (37cm GALVANİZ)



Ref.
7047

Plastic Fence Posts (White)
Plastik Direk (Beyaz)

Ref.
7045



Ref.
7045-1

Fence wires
Çit İpleri

Ref.
3548



Ref.
3549



Ref.
3580



Ref.
3580-1



Ref.
3580 -2



	MATERIAL	MT.
3548	POLİETILEN + 3 X 0,16 mm INOX (15,0 Ω/m)	500
3549	POLİETILEN + 3 X 0,16 mm INOX (15,0 Ω/m)	250
3580	7 X 1,5 mm GALVANIZED	200
3580-1	1,2 mm GALVANIZED	500
3580-2	1,2 mm GALVANIZED	1000

S/S Milk Meter (20 Lt.)
Paslanmaz Süt Ölçer - (20 Lt.)



Ref.
3567

Aluminium Bucket (10 Lt.)
Aluminyum Kova (10 Lt.)



Ref.
3573

Aluminium Milk Meter (1 Lt.)
Aluminyum Kepçe - (1Lt.)



Ref.
3681

Aluminium Milk Meter (1/2 Lt.)
Aluminyum Kepçe - (1/2 Lt.)



Ref.
3682

Aluminium Milk Strainer
Süt Süzme Eleği



Ref.
3568

Milk Detector
Alkol Tabancası



Ref.
3569

Mastitis Detector
Mastitis Dedektörü



Ref.
3575

Anti Kick Bar
Tekmesavar



Ref.
3320

NIPPLES & FEEDING BOTTLES / Emzik & Biberonlar

Calf Feeder (8 Lt)
Buzağı, Emzikli Kova (8 Lt)



Ref.
3647

Lamb Buckets for 3 (8 Lt)
Küçükbaş Emzikli Kova 3'lü (8 Lt)



Ref.
3648

Back Metal Holder for Feeding
Kova Asma Aparatı (Metal)



Ref.
3649

Lamb Feeding Bucket Nipple for 3
Küçükbaş Kova Emziği (3'lü için)



Ref.
3698

Lamb Feeding Bucket Valf
Kova Emzik Vidası



Ref.
3699

Feeding Bottle Complete (2,5 Lt)
Biberon Takım (2,5 Lt)



Ref.
3348

Feeding Bottle (2,5 Lt)
Biberon (2,5 Lt)



Ref.
3249

Feeding Bottle Cap
Biberon Kapağı



Ref.
3334

O.M. Calf Nipple
E.M. Emzik



Ref.
3246

O.M. Calf Nipple (Silicone)
E.M. Emzik Silikon



Ref.
3246-1

O.M. Calf Nipple (Red)
E.M. Emzik Kırmızı



Ref.
3246-2

N.M. Calf Nipple
Y.M. Emzik



Ref.
3247

N.M. Calf Nipple (Silicone)
Y.M. Emzik Silikon



Ref.
3247-1

N.M. Calf Nipple (Red)
Y.M. Emzik Kırmızı



Ref.
3247-2

Bucket Nipple
Kova Emziği



Ref.
3425

Bucket Nipple (Silicone)
Kova Emziği Silikon



Ref.
3425-1

Bucket Nipple (Red)
Kova Emziği Kırmızı



Ref.
3425-2

Concentrated Milking Equipment Disinfectant Cleaner

Sağım Ekipmanları İçin Konsantr Dezenfektanlı Temizleyici



- Low-foaming chlorinated alkaline disinfectant featuring high dirt remove, for cleaning and disinfection of buckets, pots, milking titles, milking machines, filters, integrated milking systems and milk storage tanks after milking.

- Cleaning and disinfection after milking systems and milk storage tanks are used.

- Sağım sonrası güğümler, kaplar, sağım başlıklar, sağım makineleri, süzgeçler, entegre sağım sistemleri ve süt depolama tanklarının temizlik ve dezenfeksiyonunda kullanılan, düşük köpüklü ve yüksek kır söküme özelliğine sahip klorlu alkali örtündür.

- Sağım sonrasında sağım sistemlerinin ve süt tanklarının temizlik ve dezenfeksiyonunda kullanılır.

Ref.	USES	LT.
MB-01	Alkali Detergent for Milking Parlour	1 LT
MB-05	Alkali Detergent for Milking Parlour	5 LT
MB-10	Alkali Detergent for Milking Parlour	10 LT
MB-20	Alkali Detergent for Milking Parlour	20 LT
MB-30	Alkali Detergent for Milking Parlour	30 LT

Acidic Anti-Lime for Milking Equipment

Sağım Ekipmanları İçin Asidik Süttaşısı ve Kireç Çözücü



- Acidic product for disinfectant and cleaning of dairy milking systems, dairy industry.

- Hot acidic washing, alkali washing should be applied on a regular basis behind after rinsing.

- Süt sanayinde sağım sistemlerindeki süt taşları ve su sertliğinden kaynaklanan birikintilerin temizliğinde kullanılan asidik ürünüdür.

- Sıcak asidik yıkamalar, alkali yıkamanın ardından duruluma sonrası düzenli olarak uygulanmalıdır

Ref.	USES	LT.
MA-01	Acidic Detergent for Milking Parlour	1 LT
MA-05	Acidic Detergent for Milking Parlour	5 LT
MA-10	Acidic Detergent for Milking Parlour	10 LT
MA-20	Acidic Detergent for Milking Parlour	20 LT
MA-30	Acidic Detergent for Milking Parlour	30 LT

Povidone Iodine & Glycerin Based Ready To Use Before Milking Process

Sağım Öncesi Meme Dezenfektanı Kullanımı Hazır Povidin İyot ve Gliserin Bazlı

Teat Dip Cup (B.M.)
Meme Daldırma Kabı (S.O.)



- Before milking, iodine-based, ready to use, mastitis prevention, health protection and softness of the skin in the breast that contains glycerin is used as a disinfectant breast.
- Iodine based cleaner and disinfectant for preventing breast illness and mastitis.

- Sağım ineklerinin mastitis meme hastalığından korunmasına yardımcı olan bakterisidal iyot bazlı sıvı meme bakım ve dezenfektan ürünüdür.
- Sağım öncesi, iyot bazlı, kullanım hazır, mastitis önleyici, içeriğinde gliserin ile memede cilt sağlığını koruyan ve yumuşaklığını sağlayan meme dezenfektanı olarak kullanılır.

Ref.	USES	LT.
MSO-01	Udder Care Before Milking	1 LT
MSO-05	Udder Care Before Milking	5 LT
MSO-10	Udder Care Before Milking	10 LT
MSO-20	Udder Care Before Milking	20 LT
MSO-30	Udder Care Before Milking	30 LT

Ref.
3325

Povidone Iodine & Glycerin Based Concentrated Used After Milking Disinfectant

Sağım Sonrası Meme Dezenfektanı Konsantr Povidin İyot ve Gliserin Bazlı

Teat Dip Cup (A.M.)
Meme Daldırma Kabı (S.S.)






Ref.
3325-1

- Milking breast care and disinfectant product to animals
- After milking, effective against mastitis-causing micro-organisms, it contains glycerin and softness to protect the health of the breast skin, breast concentrated disinfectant.

- Sağım hayvanları için meme bakım ve dezenfektan ürünüdür
- Sağım sonrası, mastitise yol açan mikroorganizmlere karşı etkin, içeriğinde gliserin ile memede cilt sağlığını koruyan ve yumuşaklığını sağlayan, konsantr meme dezenfektanıdır.

Ref.	USES	LT.
MSS-01	Udder Care After Milking	1 LT
MSS-05	Udder Care After Milking	5 LT
MSS-10	Udder Care After Milking	10 LT
MSS-20	Udder Care After Milking	20 LT
MSS-30	Udder Care After Milking	30 LT







Bu Katalog AYAZ KAUÇUK PLASTİK KALIP VE MAKİNA SAN. TİC. LTD. ŞTİ. tarafından hazırlanmıştır.
Katalogumuzda yer alan görsellerin firmamızın yazılı izni olmadan kısmen veya tamamen kopyalanması ve dağıtılması yasaktır.

This catalogue is property of AYAZ KAUÇUK PLASTİK KALIP VE MAKİNA SAN. TİC. LTD. ŞTİ. it is strictly forbidden to copy or distribute the visuals that are used in this catalogue without our written permission.



NOSAB İhlamur Cad. No:22 Nilüfer - BURSA / TURKEY
Phone: +90 224 411 02 70 - 71 Fax: +90 224 411 02 72
info@melasty.com www.melasty.com



 by Ayaz Kauçuk ±∞